2021年第二批新购医用耗材清单

| 包号 | 序号 | 耗材名称 | 最高限价(元) | 参数 |
|----|----|--------------|---------|---|
| 1 | 1 | 静脉式植入输液港 | 5860元/个 | 1、导管:新型聚氨酯,5.5F导管,末端开口,导管容积0.76ml。 2、港座:重4.4g,楔形,港座直径22.5mm*26.5mm,穿刺隔膜直径12mm,可耐受穿刺2000次以上,穿刺隔膜突起。药腔容积0.38ml. 3.港座与导管连接拉力值≥10N.2个导管锁,ZT型(带硅胶缓冲套管)。 4.导丝0.035″*60,导丝全程有刻度且支撑送管,配置导丝推送架。 5.配有上臂专用MST微插管穿刺套件,不用外配配件。 1、导管:新型聚氨酯,外径1.8mm内径1.2mm(5F),末端开口,导管容积0.65ml。 2、港座:重2.51g,楔形,港座直径18mm*22mm,穿刺隔膜直径9.5mm,可耐受穿刺2000次以上;穿刺隔膜突起,药腔容积0.25ml。 3.港座与导管连接拉力值≥10N.2个导管锁,ZT型(带硅胶缓 |
| | | | | 冲套管)。 4. 导丝0. 018″*45, 导丝全程有刻度且支撑送管,配置导丝推送 空(可配双导丝)。 |
| 2 | 2 | 同轴活检针 | 295元/根 | 1. 有同轴活检针含有钝针 |
| 3 | 3 | 一次性可吸收蛋白线 | 450元/盒 | 1、每小包10根线,每个线长2cm,;2、规格2-0,配合9号埋线针使用。 |
| | 4 | 医用滚针 | 35元/个 | 滚针针宽0.22mm~0.25mm 滚针针宽0.1mm~3mm |
| _ | 5 | 显微针 | 60元 | 需配置9针针头,针头需配置32G |
| 4 | 6 | 一次性使用皮肤点刺针 | 25元 | 贻贝粘蛋白水凝胶敷料由贻贝粘蛋白,甲基纤维素、丙二醇、甘油、柠檬酸(pH调节剂)和注射用水组成产品规格需在0.5 mg/g×0.5g至0.5 mg/g×20g产品以无菌状态提供 |
| _ | 7 | 注射用修饰透明质酸钠凝 | 3800元/个 | 分子大小: 750-1000 μm 交联度: <1% 产品成分: 透明质酸 产品有效期不低于36个月 |
| 5 | 8 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 2000元/个 | 分子大小: 50-220 μm 规格: 1ml/支 交联度: <1% 产品有效期不低于36个月 产品成分:透明质酸 |
| 6 | 9 | 高频手术电极 | 1050元/个 | 配合高频电灼仪使用治疗头,治疗头主要适用于面部痤疮痘印 皱纹,眼周细纹改善性治疗 |
| | 10 | 蓝极光治疗头 | 1600元/个 | 配合高频电灼仪使用治疗头,治疗头主要适用瘢痕、面部凹坑 治疗及皮肤紧致等功能 |
| 7 | 11 | 贻贝粘蛋白水凝胶敷料 | 500元 | 针体和柄部组成,针体头端有尖头形状。非无菌提供 |
| 8 | 12 | 硅酮凝胶 | 465元 | 产品技术规格: 硅凝胶是凝胶状硅化合物。 成分为: 聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷和聚二甲基硅氧烷 醇、环戊硅氧烷、三甲基硅烷氧基硅酸酯、C30-45烷基聚甲基 硅氧烷和C30-45烯烃。 |
| 9 | 13 | 青光眼引流阀 | 4800元/根 | 1、控制难治性青光眼眼压,排泄眼内房水用。 2、内径小于0.4mm,外径小于0.8mm,管子总长大于21mm, 流量不低于10ul/min 3、总重量:不超过0.3g; 4、压力控制:小于15mmHg。 |

| | | | | - |
|----|----|--------------|---------|---|
| 10 | 14 | 眼用全氟丙烷气体 | 6200元/罐 | 1、规格: 75ml 2、产品性能: 产品为纯全氟丙烷气体(C3 F8),无 色、无 味,装入铝质圆筒中。 3、产品放行时,纯度高于99%。在产品货架期(24 个月)结 束时,纯度高于94%。 4、主要结构: 成分: C3F8 (全氟丙烷气体) 5、适用范围: 用于玻璃体视网膜手术中的眼内填充。6、自带包含配有4mm阀轴或公鲁尔锁连接器和带有鲁尔接头的无菌注射装置 7、自带PVC连接器的0.22μmPTFE过滤器过滤装置 8、存储: 于室温下干燥区域内——不可使本产品暴露于高于摄 氏50度(华氏112度)的环境。应避免直接日晒 9、有效期: 24个月 |
| | 15 | RT管 | 1300元/根 | 1、体软表面光滑 2、性能稳定弹性好,抗拉力强 3、管体带显影 4、管体外径: 2.8±0.5mm 5、管体内径: 2.0mm 6、长度: 35mm 7、宽度: 3.2mm |
| 11 | 16 | Rs管 | 1300元/根 | 1、前段锥形设计 2、硅胶芯与空心管体的粗细锥形光滑过度 3、硅胶芯中心标示点 4、管体开口标记点 5、管体实心管外径0.5mm 6、空心管外径1.1mm 7、长度:管体总长度8.5cm,其中实心管部分2.5cm,空心管部分3cm |
| 12 | 17 | 人工晶体(区域折射多焦) | 9780元 | 1、区域折射多焦人工晶体; 2、亲水性丙烯酸酯材质、双非球面设计、满足2.0mm切口植入; 3、提供+3D的近附加; 4、屈光度数范围: +10.0D至+30.0D; 5、+16.0D至+24.0D范围提供0.25D的递增,+10.0D至+16.0D、+24.0D至+30.0D提供0.5D的递增; |
| 13 | 18 | 玻切包 | 5900元/个 | 需配套BL14334玻切机 |
| 14 | 19 | 机械瓣膜 | 1.6万元 | 1、纯热解碳材料,90度瓣叶张开,外展式流入口,最小有19 号瓣。 |
| | 20 | 人工健索 | 300元 | 1、非吸收性单股缝合线,由膨化的聚四氟乙稀(ePTFE)材料制成,用于瓣膜腱索置换。 |
| | 21 | 二尖瓣成形环及成形线 | 2万元 | 1、全环设计;2、双马鞍形结构 |
| 15 | 24 | 腹腔镜用双枚射频消融笔 | 2.8万元 | 有右弯和左弯钳夹,平行钳夹设计及两组双极50次/秒交替发射 射频能量,FDA认证批准用于治疗慢性房颤的手术器械。 |
| | 27 | 三尖瓣成形环 | 1.9万元 | 1. 外观设计: 瓣环上有标识线 , 使于精准步线 2. 横向硬环设计, 具有3D形态。 3. 具有纵向弹性, 能够维持三尖瓣收缩期和舒张期的生理运动 |
| 16 | 22 | 三尖瓣成形环(国产) | 1万元 | 1. 外观设计: 瓣环上有标识线 , 便于精准步线 2. 内芯材料可塑性。3. 仿MC3设计 |
| | 23 | 腹腔镜用单枚射频消融笔 | 2.2万元 | 1、冲洗式; 2、加长型单级笔,适合胸腔镜心脏手术。 |
| 17 | 26 | 组织固定器 | 1.6万元 | 1. 产品由组织固定头、柔性臂、装配夹、转动架、张力指示器、旋钮、夹紧把手、吸管、管夹、三通、接头、减压罐、吸引源接头组成。2.固定头可调控,延伸角度360°,增加灵活性和活动的范围,保证手术良好术野。3.活动壁大于16cm。 |
| 18 | 25 | 穿刺定位针 | 1500元 | 1、定位针为多钩固定;2、定位线为柔性材料 |
| | 28 | 卵圆孔未闭封填器导丝 | 977.5元 | 1、该产品是卵圆孔未闭封堵器配套耗材,用于经皮血管穿刺后帮助导入血管内器械。2、该产品由芯丝和绕丝组成。芯丝材料为304不锈钢,绕丝材料为304不锈钢,涂有PTFE涂层。 |
| 19 | 29 | 卵圆孔未闭封填器传运系统 | 2250元 | 1、该产品是卵圆孔未闭封堵器配套耗材,用于帮助连接、装入、展开、传送和交换卵圆孔未闭封堵器。2、该产品包括传送鞘管、连接器、止血阀、主控钢丝、塑料鉗、扩张器和装载器等。 |

| | 30 | 卵圆孔未闭封填器 | 27998元 | 1、该产品植入后即刻可行全身核磁共振,不影响后续全身核磁 共振等相关检查(重要要求)。2、该产品是自膨式双盘设 计,利于自膨成形、有效双盘夹闭,易于术中释放,也可方便 多次回收再释放 |
|----|----|--------------------|--------|--|
| 20 | 31 | 带有推送器的一次性使用止 血夹 | 710 | 1. 该产品由可弯曲的推送系统及预装在其上的不透X射线一次性使用止血夹组成。2. 可弯曲的推送系统由拇指环、滑块、手柄杆、停止装置、鞘外手柄、外鞘、内鞘、海波管、推拉钢 丝、烧丝、受拉杆件、夹套等组成,主要材料为F75钴铬、304不锈钢、苯乙烯、ABS等。 3. Resolution一次性止血夹由夹子两臂组成,材料为17-7木锈钢。 4. Resolution一次性止血夹设计可与活检通道尺寸等于或大于2. 8mm的胃镜和结肠镜配套使用。 |
| | 32 | 一次性使用体内注射治疗针 | 580 | 1. 本产品包含一个用于注射的手柄、一个管鞘以及一个注射针。 2. 外鞘和外轴手柄为高密度聚乙烯或聚丙烯,内部星状管为聚丙烯,注射针、外轴轴套和硬质管为304不锈钢。 3. 透明管鞘,可观察回血,针头23Ga、25Ga 4. 可任意调节出针长度,最长出针长度6mm 5. 工作长度200cm、240cm,鞘管外径为1. 8mm、2. 3mm 6. 特有斜面针头设计可以方便穿刺注射。 |
| 21 | 33 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 15元/个 | 1、需配套S-P80AIII肺功能仪 |
| 22 | 34 | 输血质控品 | 3900元 | 用于保障血型鉴定、不规则抗体筛查、交叉配血结果的准确 |
| | 35 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1.8元/支 | 1、结构及组成:本产品由针帽、针、翼(针基)、夹子、连接管和连接件帽构成,其形式分为固定翼和旋转翼两种类型。 2、适用范围:本产品适用于血液透析治疗中进行动静脉穿刺。 |
| 23 | 36 | 血液净化装置的体外循环管 路 | 17元/套 | 1、结构及组成: 产品田管路、皿液进路端接头部分、汪射米 样部分、负压检测部分、输液管部分、泵管部分、药液注入管 部分、动静脉壶部分、透析端接头部分、连接器部分、压力检 测管部分、并配有保护套、传感器保护套、夹钳和废液袋。 2、适用范围: 临床血液净化时作血液管道使用 |
| | 37 | 空心纤维透析器 | 84元/支 | 1、产品田本体外完、皿液缓冲壶、皿液接壶、0空圈、甲至纤维支撑体及中空纤维组成。本体外壳材料为聚碳酸酯,中空纤维材料为三醋酸纤维素,本体产品为γ射线灭菌。 2、本产品具有卓越的磷清除能力、优越的抗凝效果、弥散阻力小,提升透析充分、亲水性膜材(三醋酸膜),便于临床预冲排气。 2 产旦运用工色性或慢性将及绝离增电光的血液逐振治疗 |
| 24 | 38 | 医用一次性针电极 | 100元/根 | 2、针直径: 0.25-0.8mm。 3、针有效长度: 5-80mm。 4、五芯屏蔽导线长度: 1000-2500mm。 5、*绝缘电阻: ≥5MΩ。(提供产品注册标准) 6、*电极针和连接器的连接电阻: ≤2Ω。(提供产品注册标准) 7、*针头穿刺力: 直径0.25-0.45时: ≤1.5牛顿、直径0.5-0.55时: ≤2.0牛顿、直径0.6-0.8时: ≤2牛顿。(提供产品注册标准) 8、环氧乙烷消毒,一次性使用。 |
| 25 | 39 | 一次性使用心电电极(鳄鱼 夹) | 4元/片 | 1、贴片尺寸: 22*32mm、14*24mm。 2、 凝胶电极表面积: 100-20000mm2。 3、 导线CCS1000 (1500/2000/2500) SEC- 5P/3C/1000 (1500/2000/2500) 4、 胶对胶平均值 阻抗≤2Ω /单独的胶对胶 阻抗值≤3K |
| 26 | 40 | 一次性使用胸腹腔穿刺器 | 315元/个 | 使用范围,可以在泌尿,普外,妇科等手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道,并可向体内输送C02 气体用。穿刺器由穿刺套管、穿刺针组成,辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、阻气阀、密封帽组成,穿刺针由针头、管身、针座组成;气腹针由注气阀、外管、针头组成;标本袋由袋体、拉绳组成;产品应无菌,环氧乙烷残留应不大于10 μg/g;一次性使用。穿刺器的外表应光滑、圆整、清洁,不应有毛边或毛刺等现象;可视穿刺针针头部分应透明;材质:PC、ABS、符合YY/T 0294.1-2005的M号钢。 |

| 27 | 41 | 通用型腔镜切割吻合器及钉 匣 | 3750 | 1、更大的旋转角度:单侧60度大转角,左右一共120度。 2、单手操作,保险扳机位于击发扳机前方,术中可以反复加持,牵拉组织,充当无损伤钳。 3、100%钛钉导向面,更安全的切割成钉,减少20%的成钉不良几率。 4、更好的加持力:术中不会发生组织外溢,同时不会过分组织压榨,减少额外损伤,减少患者费用。5、更大的开口角度:更容易加持组织。 6、四种钉高设计,成钉高度分别为1.0mm、1.5mm、1.7mm、2.0mm。并且术中可以灵活切换不同长度钉仓。 |
|----|----------|--------------------------------------|----------------|--|
| 28 | 42 | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统与 一次性使用U/S 穿刺旋切(探)针刀头 | 4100元/把 | 1、真空强度和形式: 23-25in/HG,连续负压。 2、真空方向: 专利侧向负压确保样本固定并吸入取样槽,轴向负压确保样本的快速稳定传输 3、穿刺方式:单次穿刺,多次切割。 4、旋切刀头设计: 刀片式刀头设计,减少创面损伤。 5、旋切方式: 360度单一方向旋转切割。 6、手术时间: 切取1g标本时间〈45秒。 7、活检针刀头停止点模式: 砧板设计,彻底切断组织。 8、套管模式:针体纵切面为上下双套管设计,方便切取标本和体液分离。 9、刀槽设计: 三种规格调节可变取样槽长度,8G探针可达到12mm,18mm,23mm三种切割取样长度。方便切取各种位置的病变。 10、标本取样排列方式: 可视样本收集管理系统,一次自动旋转收集并逐条排列12条标本,并可多次旋转收集样本,方便影像检测和病理送检。 11、术中出血处理: 连续真空吸取。 12、活检针规格: 8G/10G,8G≧250mg(标本重量) 13、负压强度可调节: 负压强度调节功能,可根据手术需要手 |
| 29 | 43 | 液电碎石仪电极线 | 2000元/根 | 1、需配套iMES体内微电极碎石仪(经胆道镜液电碎石机) |
| | 44 | 尿动力学导管(膀胱测压 管) | 350元/根 | 行尿动力学检查使用,通过插入尿道进入膀胱,可检测到膀胱 内压力的变化,根据膀胱压力的变化,判断患者的病情,协助 患者后续治疗。 |
| 30 | 45 | 尿动力学导管(直肠测压 管) | 350元/根 | 行尿动力学检查使用,通过插入直肠,可检测到直肠内压力的 变化,根据膀胱压力的变化,并稳定直肠压,综合判断患者的 病情,协助患者后续治疗。 |
| 31 | 46 | 输尿管支架 | 1080元/个 | 1、具有良好的生物相容性,可留置达365天; 2、采用HydroPlus涂层的Percuflex坚固型支架; 3、锥形尖端、坚硬的管轴以及光滑的表面,便于放置; 4、线圈采用高固位力设计,有助于保持猪尾形状并防止支架移 位; 5、高强度的材料和光滑的表面有助于支架通过狭窄部位; 6、有多种尺寸(4.8Fr-8Fr)和长度(10cm-30cm)供选。 |
| 32 | 47 | 一次性使用灌注管(停跳灌 注管路)加长型 | 240元/根 | 1、管径1.8mm±0.2,长度大于等于300mm;2、带芯,环氧乙 烷消毒 |
| | 48 | 一次性使用灌注管(停跳灌 注管路)普通型 | 110元/个 | 1、管头外径2.2mm±0.2; 2、带芯,环氧乙烷消毒 |
| 33 | 49 | 除颤电极片 | 650元/个 | 1、需配套迈瑞除颤使用 |
| | 50 51 | 全口义齿粘膜组织调整材料 义齿护理盒 | 600元/套 5元/个 | 用于临床内衬,调整粘膜以及制作功能印模的材料,涂层材料 用于修补义齿基托和树脂的粘接 尺寸可放置一副全口义齿 |
| | | 1 | | |
| | 52 | 美学树脂 | 1890元/支 | 适用于前牙修复(I和IV类洞型)后牙修复(I和II类)洞型 |
| | 53 | 前牙透明成型片 | 600元/盒 | 贴合牙面解剖外形的透明成形片,带弯曲度,有效隔离水蒸气 与空气表面光滑,防止氧气阻聚层的形成。 |
| | 54 | 橡皮障器械 | 4852元/个 | 天然橡胶,隔离牙齿隔湿控制改善操作视野。 |
| | 55 | 脱敏剂 | 500元/盒 | 和质再矿化材料 |
| | 56 | 光固化牙龈屏障树脂 | 65元/支 | 用于封闭保护牙龈树脂 |
| | 57 | 诊所美白套装 | 1000元/套 | 牙齿漂白类氧化剂 |
| 34 | 58 | 第八代自酸蚀粘接剂 | 400-600元/支 | 树脂粘结剂,单瓶装 |
| | 59 | 树脂抛光材料 | 154元/套 | 2步抛光系统,实现所有复合材料的高抛光步骤 |
| | 60 | 矽离子抛光材料 | 185-368元/个 | 用于齿科材料修复体的研磨抛光。 |
| | 61 | 器械分离取出套装 | 10000元/套 | 根管断针提取套装主要由牙科根管取断针镊子以及根管锉组成 |
| | 62 | 压膜片 | 5-20元/片 | 正畸压模片 |
| | 63 | 微创拔牙挺 | 2000元/把 | 微创拔牙挺 |
| 1 | | | , , | |

| | 64 | 医用胶原蛋白海绵 | 160-220元/片 | 主要应用于拔牙术、种植手术、囊肿切除术、牙周手术,型号 满足Φ (7-12)*15mm圆台型、Φ7*15mm圆柱形 |
|----|----|-------------|-------------|---|
| | 65 | 显微根尖手术器械 | 960-1600元/支 | |
| | 66 | 显微扩挫 | 550元/支 | 显微扩挫 |
| | 67 | 护膝 | 194元/个 | 1. 护膝是指用于保护人们膝盖的一种物品。具有运动保护、防寒保暖、关节养护的作用。2。护膝的作用有三点,一是制动,二是保温,三是保健。 |
| | 68 | 护踝 | 305元/个 | 1. 一种保护人体踝关节的装备,用于踝关节内外翻损伤、术后固定及康复期强度防护。2. 一种轻便的足踝保护性矫形器,适用于经常会足踝扣伤、足踝韧带受伤、足踝不稳定等患者。 |
| 35 | 69 | 肘杖 | 150/对 | 适用于患者康复训练,为患者日常活动提供保护。 |
| | 70 | 助行架 | 150/个 | 适用于患者康复训练,为患者日常活动提供保护。 |
| | 71 | 手杖 | 100/个 | 适用于患者康复训练,为患者日常活动提供保护。 |
| | 72 | 四脚杖 | 100元/个 | 1. 针对下肢功能障碍患者为其提供膝关节活动度及膝关节稳 定: 2. 成人(19MM宽) |
| | 73 | 腋杖 | 150元/个 | 适用于患者康复训练,为患者日常活动提供保护。 |
| | 74 | 糖尿病鞋 | 180元/个 | 1. 该产品通过生物力学原理,减轻患者足部压力,预防糖尿病下肢溃疡发生。2. 预防糖尿病足截肢。 |
| | 75 | 鞋垫辅料 | 841/个 | 鞋垫辅料是制作新形鞋垫的辅助材料,包含辅助干燥剂,稀释剂,海绵打磨轮等。通过足底及鞋垫CADCAM系统对患者进行评估(步态分析,足底压力分析等),为患者个性化定制矫形鞋 |
| 36 | 76 | 鞋垫模块各型 | 180/个 | 1. 硬度: 30-70各型; 2. 尺寸: 130/270*360*30/25各型; 3。 通过足底及鞋垫CADCAM系统对患者进行评估(步态分析,足底 压力分析等),为患者个性化定制矫形鞋垫。 |
| | 77 | 鞋垫表面覆盖材料 | 1154元/个 | 1. 硬度: A10-40; 2. 密度150-220KG/m³; 3. 厚度: 2-3MM; 4. 通过CADCAM系统为患者雕刻矫形鞋垫,鞋垫表面为增加舒适性所适用材料。 |
| | 78 | Nora热塑内衬板 | 740元/个 | 适用于患者康复训练,为患者日常活动提供保护。 |
| | 79 | 大小腿装饰袜套 | 106/个 | 人小腿装饰林套走制作假放的组成部件,制作假放所需材料部件:膝关节,踝关节,连接件(三爪型连接器,管接头,加长管接头,双向管接头,铝管,一体化铝管及管接头,连接盘,可调旋转连接盘,四棱锥连接盘,四爪连接器),大腿海绵,脚套,阀门管,阀门盖,硬树脂,硬泡剂,仿形树脂固化剂, |
| | 80 | 仿形树脂固化剂 | 197/盒 | 切形树脂固化剂是制作假放的组成部件,制作假放所需材料部件:膝关节,踝关节,连接件(三爪型连接器,管接头,加长管接头,双向管接头,铝管,一体化铝管及管接头,连接盘,可调旋转连接盘,四棱锥连接盘,四爪连接器),大腿海绵,脚套,阀门管,阀门盖,硬树脂,硬泡剂,仿形树脂固化剂等 |
| | 81 | 假肢(脚板) | 163/个 | 脚板是制作假胶的组成部件,制作假胶所需材料部件: 踝关节,连接件(三爪型连接器,管接头,加长管接头,双向管接头,铝管,一体化铝管及管接头,连接盘,可调旋转连接盘,四棱锥连接盘,四爪连接器),大腿海绵,脚套,硬树脂,硬 |
| | 82 | 聚丙烯单体聚合热塑板 | 866元/个 | 1. 高温热塑板材作用:通过工作人员制作相应矫形器模型,通过真空技术将其吸附于模型上,从而为患者定制高温矫形器2. 长*宽*厚,2000MM*1000mm*3MM/4MM/5MM 1. 制作大腿假胶所需材料部件: 膝关节,踝关节,连接件(三 |
| | 83 | 假肢(阀门管、阀门盖) | 19元/个 | 爪型连接器,管接头,加长管接头,双向管接头,铝管,一体化铝管及管接头,连接盘,可调旋转连接盘,四棱锥连接盘,四爪连接器),大腿海绵,脚套,阀门管,阀门盖,硬树脂,硬泡剂,仿形树脂固化剂等。2. 阀门管与阀门盖配套适用,用于排空大眼接受脸与皮肤之间的空气,使假肢吸附于太眼 |
| 37 | 84 | 假肢部件(膝关节) | 3000元/个 | 1. 制作大腿假胶所需材料部件: 膝天节, 踝天节, 连接件(二 |
| | 85 | 假肢(连接件) | 800元/个 | 制作假股所需材料部件: 膝天节, 踝天节, 连接件(三爪型连接器, 管接头, 加长管接头, 双向管接头, 铝管, 一体化铝管及管接头, 连接盘, 可调旋转连接盘, 四棱锥连接盘, 四爪连接器), 大腿海绵, 脚套, 阀门管, 阀门盖, 硬树脂, 硬泡剂, 仿形树脂固化剂等: 2. 用于大腿假肢或小腿假肢相应关节连接, 起到支撑, 化砂的作用 |
| | 86 | 硬泡剂 | 209元/个 | ,制作假肢所需材料部件:膝关节,踝关节,连接件(三爪型连接器,管接头,加长管接头,双向管接头,铝管,一体化铝管及管接头,连接盘,可调旋转连接盘,四棱锥连接盘,四爪连接器),大腿海绵,脚套,阀门管,阀门盖,硬树脂,硬泡剂,仿形树脂固化剂,PVC等。用于制作假肢接受腔。通过真空技术将PVC吸附于石膏模型上,为患者制作定制假肢接受腔。 |

| • | | | | |
|----|-----|----------------------------------|-----------|--|
| | 87 | 假肢部件(踝关节) | 700元/个 | 制作假胶所需材料部件: 膝天节, 踝天节, 连接件(三爪型连接器, 管接头, 加长管接头, 双向管接头, 铝管, 一体化铝管及管接头, 连接盘, 可调旋转连接盘, 四棱锥连接盘, 四爪连接器), 大腿海绵, 脚套, 阀门管, 阀门盖, 硬树脂, 硬泡剂, 仿形树脂固化剂, 大小腿装饰袜套等。主要用于补偿患者制作假胶所需材料部件: 膝尖节, 踝关节, 连接件(三爪型连 |
| | 88 | 硬树脂(进口) | 1467元/个 | 接器,管接头,加长管接头,双向管接头,铝管,一体化铝管及管接头,连接盘,可调旋转连接盘,四棱锥连接盘,四爪连接器),大腿海绵,脚套,阀门管,阀门盖,硬树脂,硬泡剂,仿形树脂固化剂等。用于连接小腿连接件与脚板。提供相 |
| | 89 | 落环锁长腿配件 | 467元/个 | 制作假肢所需材料部件: 膝关节, 躁关节, 连接件(三川型连接器,管接头, 加长管接头, 双向管接头, 铝管, 一体化铝管及管接头, 连接盘, 可调旋转连接盘, 四棱锥连接盘, 四爪连接器), 大腿海绵, 脚套, 阀门管, 阀门盖, 硬树脂, 硬泡剂, 仿形树脂固化剂, 大小腿装饰袜套等。通过真空技术为患 |
| 38 | 90 | 棘爪锁长腿配件 | 500元/个 | 1。针对下肢功能障碍患者为其提供膝关节活动度及膝关节稳 |
| 36 | 91 | 膝关节铰链(带关节盘) | 200/对 | 定: 2.成人(16MM宽)/川童(12MM宽) 1.针对患者下肢功能障碍。定制下肢行走支具所需,主要作用固定,保护,支持患者步行。2.成人(16MM宽)/儿童(12MM宽) |
| | 92 | 肩外展矫形器 | 550/个 | 适用于肩关节手术后固定、肱骨骨折合并桡神经损伤、三角肌 麻痹、棘上肌腱断裂、肩关节部位骨折、脱位整复后、臂丛神 经麻痹或拉伤,也用急性肩周炎、肩关节化脓性关节炎、肩关 节结核等 |
| 39 | 93 | 血管内皮生长因子 | 400元/人份 | 高度特异性的促血管内皮细胞生长因子,具有促进血管通透性增加、细胞外基质变性、血管内皮细胞迁移、增殖和血管形成 等作用。 |
| | 94 | 尿核基质蛋白 | 120元/人份 | 由细胞死亡,该蛋白从细胞内释放出来,并达到可检测的水平 |
| | 95 | 细胞角蛋白19片段 | 36元/人次 | 细胞中含有的角蛋白的碎片降解后变成可溶性物质而进入血 液,使血中含量增高 |
| | 96 | 鳞状细胞癌相关抗原 | 36元/人次 | 辅助诊治鳞状上皮细胞癌 |
| | 97 | 神经元特异性烯醇化酶 | 36元/人次 | 对神经母细胞瘤和小细胞肺癌的筛查和监测 |
| | 98 | 铁蛋白 | 22元/人次 | 用于诊断缺铁性贫血和肝病等 |
| | 99 | 胃泌素释放肽前体 | 36元/人次 | 对肺部肿块进行小细胞癌和非小细胞癌的鉴别诊断 |
| 40 | 100 | 糖类抗原50 | 36元/人次 | 见于胰腺癌(阳性率可达88%)、结肠/直肠癌、胃癌、肺癌。肝癌。卵巢癌、乳腺癌等恶性肿瘤;溃疡性结肠炎、肝硬化、黑色素瘤、淋巴瘤、自身免疫性疾病等也增高 |
| | 101 | 白介素-6(电化学发光法) | 39.15元/人次 | 炎症反应因子,增高的程度与炎症反应程度相关,越严重白介 素7越升高 |
| | 102 | compact盐水包 | 3500元 | 用于细菌鉴定和药敏时稀释菌种 |
| | 103 | 维生素D | 7200元/盒 | 高等动物生命必须营养元素,钙磷代谢最重要的调节因子 用于血细胞分析前破坏红细胞,溶出血红蛋白,维持所需分析 |
| | 104 | 血细胞分析用溶血剂WNR | 7200元/箱 | 用于血细胞分析前板坏红细胞,格面血红蛋白,维持所需分析 细胞的形态,从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 |
| | 105 | 1ul微生物接种环 | 1元 | 微生物细菌接种使用 |
| | 106 | 一次性病毒采样管 | 8元/支 | 新型冠状病毒 快速检测采样使用,需适配仁度核酸提取仪 |
| | 107 | 乙型肝炎病毒前S1质控 | 90元/支 | 实验室质量认证需第三方外部质控 |
| | 108 | 梅毒螺旋体质控(胶体金) 丙型肝炎病毒质控(胶体 | 110元/支 | 实验室质量认证需第三方外部质控 |
| 41 | 109 | 金) 乙型肝炎病毒表面抗原质控 | 110元/支 | 实验室质量认证需第三方外部质控 |
| | 110 | (胶体金) | 110元/支 | 实验室质量认证需第三方外部质控 |
| | 111 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2) 抗体检测试剂盒(乳胶法) | 110元/支 | 实验室质量认证需第三方外部质控 |
| | 112 | 微生物培养基(营养琼脂平 板) | 25元 | 院感监测项目 |
| | 113 | 微生物培养基(沙保罗琼脂 平板) | 25元 | 真菌培养及鉴定 |
| | 114 | 微生物培养基(MH琼脂平 板) | 25元 | 药敏鉴定 |
| | 115 | 微生物培养基(麦康凯琼脂 平板) | 25元 | 一般细菌培养及鉴定 |
| 42 | 116 | 微生物培养基(哥伦比亚血 琼脂平板) | 25元 | 一般细菌培养及鉴定 |
| | 117 | 微生物培养基(嗜血杆菌巧 克力琼脂平板) | 25元 | 流感嗜血杆菌培养及鉴定 |
| | 118 | 微生物培养基(SS琼脂平 | 25元 | 沙门志贺菌培养及鉴定 |
| | 119 | 板) 微生物培养基(淋病奈瑟菌 | 25元 | 淋病奈瑟菌培养 |
| | 120 | 琼脂平板) 微生物培养基(念珠菌显色 琼脂平板) | 60元 | 念珠菌鉴定 |
| | | 琼脂平板) 微生物培养平板(碱性蛋白 | | |
| | 121 | 胨水培养基) | 5元 | 霍乱弧菌培养及鉴定 |

| 43 | 院感监测项目 |
|---|--|
| 123 微生物培养平板(二糖铁块 0元 対 | |
| 124 微生物培养平板(布鲁氏菌 112元 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 125 | 高. 通量测序,通过微生物专用数据库比对获得疑似致病微生物的种属信息,并提供疑难危重感染提供快速精准诊断依据,促并扩生素的合理应用。 |
| | 诊断霍乱弧菌血清型 |
| 40 | 代规格价格改变,配套迈瑞820使用 代规格价格改变,配套迈瑞820使用 |
| 47 129 水机滤芯 80元 满足现有设备使用。 | 芯长度为56cm,带骨架。尺寸和孔径必须 |
| 2. 重量为330克、内径 | ·次性使用。3.1000张/盒 4.耐受高温高 |
| 1. 碱性清洗剂:成分合 | 效清洗剂,可在不锈钢表面形成一层纯化的二次污染,用于不锈钢的清洁。规格: 性矿物油润滑剂,能承受高温高压灭菌, 层保护层,加速干燥,防止锈蚀,增加器 形成,适用于机器清洗。规格:1加仑/桶 蛋白酶、淀粉梅、脂肪酶、表面活性剂 器械、内镜上的血迹、蛋白质、细胞膜残 访和粘多糖。无泡、PH值为中性,无腐蚀 对任何金属、橡胶、塑料制品无腐蚀性。 快。规格:1加仑/桶。 他(机器/手工):用于牙科手机的清洗及 手工。规格:500m1/瓶,2.5L/桶。 含表面活性剂、水溶性润滑油等,用于外 |
| 50 132 医用清洗刷 18.00-23.00 1. 羊毛材质。2. 直径型及2mm。 | 匹配日常各型管腔。3. 最小直径包含1mm |
| 51 133 低温打包胶带 150元/卷 性。 2. 表面有化学 | 料,不吸附过氧化氢,具有一定的伸缩 指示油墨,在过氧化氢等离子灭菌体灭 <u>等化,用于指示灭菌过程。</u> 高心至(10、10、31、33、30、39、49 |
| DH3系列 人乳头瘤病毒(杂交捕获—化学发光法)检测试剂 盒 This is a second of the control o | 高尼室(16、18、31、35、35、39、45 59、66和68) 检测是目前宫颈病变筛可有效指导临床医生对宫颈癌或癌进行有针对性的诊断、治疗和追踪随颈癌前病变的有效方法之一。2、DH3采用分子杂交+化学发光使信号放大广增,使复杂的核酸检测变得像免疫检污染的可能降到最低。3、杂交捕获大量临床有效性验证的HPV DNA检测技位宫颈癌筛查指南明确推荐高危型(临界值)≥1.0 pg/ml,这是采用杂的判断标准。4、DH2/DH3系列杂交捕专利的全长8000个碱基对的RNA探针及抗体,当病毒发生变异时不会影响检临床判定标准:≥1.0pg/ml为阳性, |
| 135 液基海层添片细胞染色 170元/测试 时,细胞核是紫红色液,细胞清洗液 质比值增加,着色的 | 色。2, 形态学: 细胞核增大, 核细胞 |
| 136 | 190mm)的荧光显微镜观察,会发出 颜色,这种方法可低倍镜检,因此能 |

| 137 | 淋巴细胞杀伤力评估 | 330元/测试 | 1、颗粒酶有注册证2: 穿孔素有注册证 |
|-----|--|----------|---|
| 138 | 人Septin9基因甲基化检测 试剂盒(荧光PCR法) | 500元/测试 | 1、产品灵敏度: 在10ng/ml野生型基因组DNA背景下,对Septin9甲基化DNA含量为0.1%的灵敏度参考品能够准确检出;在Septin9甲基化DNA含量为1%背景下,对DNA浓度为1ng/ml的灵敏度参考品能够准确检出。 2、精密性: CV≤5%3、符合率: 检测临床样本的敏感度为76.45%,特异性为90.32%,总体符合率为84.21%;结直肠癌I-II期检出率为63.89%-75.92%;III-IV期检出率为82.82%-90.41%。4、内质控操作:本试剂盒选择Septin9和内参基因ACTB同时扩增的双重PCR受控体系,并且配备有阳性质控品和阴性质控品,与样本平行提取、硫化纯化、PCR检测,可对样品的提取和硫化修饰质量、PCR加样进行全程质控。5、样品检测: 3个平行PCR综合判读。6、抗干扰能力: 样本中含以下干扰物质: 胆红素(≤0.4mg/ml)、胆固醇(≤12mg/ml)、甘油三酯(≤20mg/ml)、葡萄糖(≤10mg/ml)、尿酸(≤0.35mg/ml)、K2EDTA(≤20mg/ml)、白蛋白(≤50mg/ml)、血清铁蛋白(≤2mg/ml)、血红蛋白(≤17.5mg/ml)、未甲基化DNA(≤500mg/ml).对本试剂盒的检测结果无影响。 |
| 139 | 人乳头瘤病毒核酸检测试 剂盒 | 180元/测试 | 1. 检测24种人乳头瘤病毒,并且能够分出高危型,中等风险型以及低危型; 2. 采用荧光PCR法进行检测; 3. 一次反应96孔的pcr仪可以检测94个标本, 24个型别都在一个反应管进行. |
| 140 | 生殖道分泌物免疫荧光染 色液 | 50元/人份 | 应用免疫荧光技术,与样本中相应抗原结合后,在荧光显微镜特定波段激发光下呈特异性成像。 在B 波段(紫蓝光激发滤板,激发波长: 350nm~ 490nm)下观察细菌、滴虫、直菌和细胞 1、获得NMPA三类医疗器械注册证 |
| 141 | 微卫星不稳定(MSI)检测 试剂盒(多重荧光PCR-毛 细管电泳法)(2B3D位 占) | 1100元/测试 | 2、包含BAT25, BAT26, D2S123, D5S346, D17S250位点 3、最低检出率2bp差异 |
| 142 | 细胞保存液和细胞DNA染色 液 | 220元/人份 | 细胞保存液: 1,耗材规格不低于3个型号,各类标本中的成分不一样,不同的型号可分别适用宫颈脱落细胞、痰液等不同组织来源的人体样本,以确保标本保存质量。 2,保质期不低于18个月; 细胞DNA染色液: 1适用于细胞核DNA的染色。 2,适用于多种来源的样本:常规制备的涂片、印片,液基标本,细针穿刺物以及石蜡切片标本等。 3,细胞核、细胞浆染色符合细胞DNA倍体检测要求。 4,染色液保质期不低于18个月。 5,制片完成后,可用于数码显微镜下扫描。 6.整个染色过程耗时≤2小时 |
| 143 | 细胞因子(7、8、9、12 项) | 380元/人份 | 1、校准品必须有注册证. 2: 两种以上微球。3;各因子的 线性范围为2. 66pg/mL-10000pg/mL。 1、检测性能: 早期肿瘤灵敏度68%, 全期肿瘤灵敏度 |
| 144 | 叶酸受体细胞检测试剂盒 | 2500元/人份 | 80%, 特异性88%; 2、检测样本: 3mL EDTA抗凝全血; 3、检测时间: 6-8小时; |
| 145 | 幽门螺杆菌染色液(荧光 型) | 50元/人份 | 1、 |
| 146 | 真菌免疫荧光显色试剂(I 型) | 50元/测试 | 理过免投字和灾尤亚巴原理,能快速检测各类样本中存在的β-葡聚糖或几丁质成分。并依据其形态学特点,对被标记的物质进行鉴定分析。真菌细胞壁富含β-葡聚糖、几丁质等多糖,因此更容易被标记,通过荧光显微镜紫外光(波长:340nm~380nm)激发靶点上的荧光素发光,在完投组化反应或免投荧光反应中与病原体抗原相结 |
| 147 | 免疫显色试剂 | 65元/测试 | 1、在免疫组化反应或免疫荧光反应甲与病原体抗原相结合,通过荧光染色,将靶点进行标记。 2、成分: A液: 氯化钾,甘油,β-D-葡聚糖结合蛋白,荧光素,纯水。B液: 复染剂,磷酸氢二钠,磷酸二氢 田 IσG |

| 148 | K-ras 基因突变检测试剂 盒(PCR-荧光探针法) | 800元/测试 | 1、本产品用于定性检测石蜡包埋大肠癌病理组织切片DNA中K-ras基因突变情况,其中包括K-ras基因第2外显子12、13位密码子7种体细胞突变。该产品未与具体药物联合进行临床试验,仅针对靶基因突变的检测性能进行了验证。 2、成分: K-ras PCR反应液P、K-ras引 物探针混合液(A)、K-ras 引物探针混合液(B)、K-ras引物探针混合液(C)、K-ras 引物探针混合液(D)、K-ras引物探针混合液(E)、K-ras引物探针混合液(F)、K-ras引物探针混合液(G)、K-ras引物探针混合液(W)、K-ras即性质控品P、I、该产品用于结直肠癌患者石蜡包埋病例切片组织中提 |
|-----|------------------------------------|--------------|---|
| 149 | B-raf基因V600E突变检测 试剂盒(PCR-荧光探针法) | 360元/测试 | 取DNA的B-rafV600E基因突变的定性检测。 2、成分: B-raf PCR反应液P, B-raf引 物探针混合液 (W), B-raf引物探针混合液(M), B-raf阳性质控品P, B- |
| 150 | EGFR 基因突变检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 1478. 33元/测试 | 1、本产品用于定性检测石蜡包埋非小细胞肺癌病理组织切片DNA中EGFR基因突变情况,其中包括EGFR基因第18~21外显子共计21种体细胞突变。 2、成分: EGFR PCR反应液P,19-Del 引物探针混合液(A),L858R引物探针混合液(B),T790M引物探针混合液(C),20-Ins引物探针混合液(D),G719X引物探针混合液(E),S7681引物探针混合液(F),L861Q引物探针混合液(G),EGFR 引物探针混合液(W),EGFR阳性质控品P,EGFR内标质控品。EGFR阴性质控品PI、用于体外定性检测八吕颈脱落细胞DNA中EP641L3和 |
| 151 | 人EPB41L3和JAM3基因甲基 化检测试剂盒 | 1080元/测试 | JAM3 基因的甲基化。 2、适用于人乳头瘤病毒(HPV)检测结果异常经临床医 生诊断建议做进一步检查的患者,用于临床对宫颈高级 别病变的辅助诊断。 3、采用重亚硫酸盐转化技术和荧光定量PCR 技术对E41 |
| 152 | 结核分枝杆菌复合群核酸 检测试剂盒 | 150元/测试 | 1、结核分枝杆菌是结核病的病原菌,可通过呼吸道、消化道和破损的皮肤粘膜进入机体,侵犯多种组织器官,引起相应器官的结核病,以肺结核最常见。其致病作用可能是细菌在组织细胞内顽强增殖引起炎症反应,以及诱导机体产生迟发型变态反应性损伤有关。 2、产品采用PCR 荧光探针技术,对肺石蜡切片中的结核分枝杆菌复合群进行定性检测,可用于结核病的辅助诊断。 3、利用商品化的DNA提取试剂盒处理样本。提取后的DNA应立即进行检测。TB阳性质控品S,TB弱阳性质控品S和 |
| 153 | 阴道炎微生物检测试剂 | 180元/人份 | 1、样本采集时不受阴道润滑剂、阴道冲洗、月经或者杀精剂等干扰。 *2、使用独特的 ATTS 保存液,可在室温(15-30 摄氏度)和冷藏(2-8 摄氏度)下保存 72 小时稳定。 *3、保存液可保存病原体中的 RNA,不受诸如滴虫离体后迅速死亡等影响检测结果。 *4、全自动化核酸杂交处理,包括自动洗涤,杂交,显色等过程。 5、每批次可处理 1-6 次样本,平均 45 分钟内可以出结果。 *6、采用核酸交杂方法检测病原体,结果不受各项干扰,保证结果更准确。 7、可以同时检测三种阴道炎,包括外阴阴道念珠菌病,细菌性阴道病和滴虫性阴 道炎。其中可检测的念珠菌属包括:白色念珠菌、光滑念珠菌、乳酒念珠菌、克柔 念珠菌、近平滑念珠菌、热带念珠菌。 |

| | | | 1、全套耗材试剂可用于沉降至仪器设备制片,制片剩余 |
|-----|-------------|------------|---|
| 154 | 全自动液基细胞检测试剂 | 105元/人份 | 标本可直接用于进行HPV检测。 ★2、保存液24%乙醇为基础,安全无毒,对医护人员和实验室人员无任何损害。 3、样本全部入瓶,常温下保存样本4周,冰箱里保存(4度左右)半年。没有样本时的保存期自生产日起36个月; 4、采用离心沉降方法,富集92%以上有效诊断细胞,保证细胞的形态完整无破坏; 5、该试剂耗材适用于批量制片,≥48张/批次。6、诊断细胞量根据医生需求可以在5千至12万个细胞进行调整。 7、薄片直径13mm圆,阅片视野小,阅片效率高。8、采用密度梯度试剂结合程控离心,有效去除粘液、血液、杂质等干扰诊断的物质,富集有效诊断细胞使标本液分层,根据病变细胞核浆比增大,比重增大的原理,按比重区分细胞。 9、耗材除妇科检测外,还可以对痰、气管镜刷检、灌洗液、胸腹水、心包积液、尿、穿刺物等多种标本进行检测。 |
| 155 | 液基薄层细胞检测试剂 | 90元/人份 | 10. 可根据科研和临床需要,为同一标本制做8张以上原 *1. 封闭的一体机内自动完成样本前处理、制片和染色步骤,实现制片染色流程的标准化,一键开启全自动模式,中途无需人工转移样本。 *2. 通过膜式过滤去除血液、粘液等干扰物质,再通过自然沉降富集有效细胞,最大程度保留细胞自然形态。 *3. 试剂和耗材上机后,仪器自动扫描,避免试剂和耗材位置错放漏放。 4. 样本无需人工开盖处理刷头,直接上机,通过微米级过滤膜的样本瓶和仪器装置配合,采用专利的浓缩抽滤技术完成样本的自动化处理。 5. 标准的巴氏染色,单片滴染着色以避免试剂重复使用,降低交叉污染。 6. 每张涂片含有保存完好均匀的细胞在5000-120000个,最大程度捕获病变细胞和具有诊断价值的成分,背景清晰干净,细胞形态完整,保证制片质量,同时提高工作效率。 7. 样本自动提取和转移时,加样误差≪±10%,保证制片效果的均一性。 |
| 156 | | 28元/测试 | 一次性可处理多个标本,可支持市场上所有免疫组化设 备使用。 |
| 157 | 组织染色试剂 | 76800元/套 | 1、原装进口试剂,适用于Dako CoverStainer设备,用于病理科常规H&E组织染色; 2、苏木素规格为1L,为苏木素水溶液,用于对组织细胞切片及涂片中的细胞核染色, 3、伊红染色液规格为1L,为伊红水溶液,用于细胞浆染色; 4、返蓝染色液规格为1L,为碱性返蓝缓冲液,用于调节苏木素的染色,从紫色变为蓝色; 5、样本保存液规格为473ml,为丙烯酸共聚物,用于组织、细胞病理学分析样本的保存; 6、全套耗材应包含苏木素、伊红、返蓝、样本保存液、 |
| 158 | | 46500元/盒 | 6、全 <u>拿</u> 耗材应包含苏木素、伊红、皮蓝、桂本保存物、 用于显色 |
| 159 | 免疫显色试剂 | 78元/测试 | 1. 原装进口试剂; 2. 试剂使用前无需注册,染色质量恒定; 3. 试剂可同时进行高PH和低PH抗原修复; 4. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 5. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 6. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 7. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; 8. 试剂CD23、CK19、MSH2、S-100、SMA等参加PQCC质控均取得了最优秀的结果; 9. 二抗试剂盒有在CFDA注册并在四川省卫健委阳光采购平台共网 |

| | ı | | 【术产总学用布纳党方注和产业具布牌原理 无复复权强 】 |
|-----|-------------|---------|--|
| 160 | 免疫显色试剂(I) | 50元/人份 | 本产品米用免疫字万法和受光显色的原理。在氢氧化钾溶液消解宿主细胞、角质和细菌等杂质的基础上,将真菌细胞壁的β-葡聚糖,几丁质以及纤维素等多糖进行标记,利用其在荧光显微镜的特定激发光下发出明亮的蓝色荧光的特点,并结合其组织形志学的特征,从而达到辨认并确定是否存在真菌的目的。【主要组成成分】荧光增白剂28、伊文思蓝、DMSO、甘油、玫瑰红B、氨氧化钾、纯化水等【储存条件及有效期】储存条件:室温、干燥,避光保存,不得冷冻。贮存有效期为24个月,开封后有效期为90天。生产日期,使用期限成有效期至详见标签。 【适用仪器】 |
| 161 | 免疫显色试剂(II) | 155元/人份 | 几丁质可被荧光增白剂染色,使真菌呈蓝色,用于判断样本中是否有真菌。(2)白细胞和上皮细胞含有丰富的酸性蛋白,Cy5青色素行生而来,可通过其反应基团与酸性蛋白相连,从而使白细胞、上皮细胞显色,用于判断样本中是否有白细胞、上皮细胞。(3)钙离子是细菌生命活动中重要的调控因子,钙荧光绿可特异性与钙离子结合,使细菌呈绿光色,用于判断样本中对应的形态大小的区分。(4)病毒可以通过罗丹明B荧光染色为红色小圆点,用于判断样本中是否有病毒。(5)其它样本,如分泌物等,则不显色。 【主要组成成分】 荧光增白剂、Cy5(2-[5-[1-(5-段基戊基)-13-二氢-3钙荧光绿、罗丹明B、氢氧化钾、氧化钠、甘油、DMSO、纯化水等。 【储存条件及有效期】 常温、避光储存,切勿冷冻。贮存有效期为24个月,开瓶后直接使用,开盖后常温可稳定90天。生产日期,使用期限或有效期至详见标签。 |
| 162 | 免疫显色试剂(III) | 98元/人份 | 本产品米用免疫学方法和受光显色的原理。(1)真菌和滴虫细胞壁几丁质可被荧光增白剂染色,使真菌、滴虫呈蓝色,用于判断样本中是否有真菌和滴虫由于真菌与滴虫形态差异极大,可轻易区分。(2)白细胞和上皮细胞含有丰富的酸性蛋白,Cy5青色素行生而来,可通过其反应基团与酸性蛋白相连,从而使白细胞、上皮细胞显色由于白细胞、上皮细胞的大小差异明显,故可轻易区分。(3)钙离子是细菌生命活动中重要的调控因子,CalciumGreen可特异性与钙离子结合,使细菌呈绿光色。样本中的其它成分,如阴道分泌物等,则不显色。【主要组成成分】钙荧光白、Cy5(2-[5-[1-(5-段基戊基)-13-二氢-33-二甲基-5磺基-2H-吲哚-2-亚基]-1,3-戊二烯基)-1-乙基33-二甲基-5-磺基3H吲哚内盐)、CalciumGreen(钙荧光绿)、氢氧化钾、氧化钠、甘油、去离子水等。【储存条件及有效期】常温、避光储存,切勿冷冻。贮存有效期为36个月,开瓶后直接使用,开盖后常温可稳定180天。生产日期,使用期限或有效期至详见标签。【话田仪器】 |
| 163 | 免疫显色试剂IV | 60元/测试 | 本产品采用免疫学方法和受光显色的原理,与样本中幽门螺杆菌细胞壁相应抗原结合后在荧光显微镜B波段激发光下呈现特异性荧光成像。 【主要组成成份】 荧光素,甘油,伊文思蓝、DMSO、Rb、koh、纯化水等。 【储存条件及有效期】 常温、避光储存,切勿冷冻。贮存有效期为24个月,开瓶后直接使用,开盖后常温可稳定90天。生产日期,使用期限或有效期详见标签。 【适用仪器】 |

| 164 | 抗酸染色液 | 89元/人份 | 本产品采用荧光染色方法和受光显色的原理。在室温条件下用抗酸染色液染色分枝杆菌、洗脱、复染,再用荧光显微镜观察,抗酸分枝杆菌呈明亮的金色(橘黄或橘红色)。【主要组成成分】亚甲基蓝、金胺0、盐酸、乙醇、石炭酸、甘油、防腐剂、纯化水等组成。【储存条件及有效期】常温、避光储存,切勿冷冻。贮存有效期为24个月,开瓶后直接使用,开盖后常温可稳定90天。生产日期,使用期限或有效期详见标签。【适用仪器】 |
|-----|-----------------------------|-----------|---|
| 165 | CD2抗体试剂(免疫组织化 学) | 2403.2元/盒 | 鼠抗人CD2单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 166 | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 764.8元/盒 | 兔抗人CD3 ε 单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 167 | CD4抗体试剂(免疫组织化 学) | 3076.8元/盒 | 兔抗人CD4单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 168 | IgD抗体试剂(免疫组织化 学) | 346.4元/盒 | 兔抗人IgD多克隆抗体 、免疫组化稀释液 |
| 169 | CD5抗体试剂(免疫组织化 学) | 1446.4元/盒 | 鼠抗人CD5单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 170 | CD8抗体试剂(免疫组织化 学) | 1196元/盒 | 鼠抗人CD8单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 171 | CD10抗体试剂(免疫组织 化学) | 2043.6元/盒 | 鼠抗人CD10/CALLA单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 172 | CD15抗体试剂(免疫组织 化学) | 1263.2元/盒 | 鼠抗人CD15单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 173 | CD19抗体试剂(免疫组织 化学) | 1863.2元/盒 | 兔抗人CD19单克隆抗体、免疫组化稀释液 |
| 174 | 地高辛染色液 | 144000元/盒 | 试剂盒组分:内源性过氧化物酶阻断剂,消化酶,EBER 探针,鼠抗地高辛抗体,阻断剂,聚合物,DAB染色液A 液,DAB染色液B液 |
| 175 | P16/ki-67检测试剂盒(免 疫细胞化学法) | 40000元/盒 | 液,DAB染色液B液 试剂盒组分: 脱蜡液、免疫组化抗原修复缓冲液、内源 性过氧化物酶阻断剂、清洗液、EBER探针、鼠抗地高辛 抗体、阻断剂、聚合物、DAB染色液A液、DAB染色液 B液 、 |
| 176 | 幽门螺杆菌核酸检测试剂 盒 | 350元/测试 | 1、试剂盒组分: Hp反应液、Taq DNA 聚合酶、Hp阳性对照、Hp临界阳性对照、Hp阴性对照。 2、用于石蜡包埋组织4-6μm厚度5-10片。 3、提取 1次DNA、可同时开展Hp诊断及拉生素耐药。 |
| 177 | 甲基化检测样本前处理试 剂盒(6人份) | 700元/人份 | 2、 适用于SLAN96S等荧光定量PCR仪; 3、检测宫颈癌灵敏度为90%以上,检测特异性为90%以上; 4、 内含阴阳性对照,能够监控核酸扩增、检测全过程; 5、检测形式: 一管检测三通道,FAM/HEX/ROX; 6、规格为: 6人份/盒; 7、试剂存储在-20±5℃; |
| 178 | 甲基化检测样本前处理试 剂盒(12人份) | 880元/人份 | 1、杆本天空: 皿永研內DNA; 2、 适用于SLAN96S等荧光定量PCR仪; 3、检出早期卵巢癌灵敏度为80%, 特异性达到98% 4、 内含阴阳性对照,能够监控核酸扩增、检测全过程; 5、检测形式: 一管检测三通道, FAM/HEX/ROX; 6、规格为: 12人份/盒; 7、试剂存储在-20±5℃; |
| 179 | 甲基化检测样本前处理试 剂盒(24人份) | 880元/人份 | 2、 适用于SLAN96S等荧光定量PCR仪; 3、检出早期子宫内膜癌灵敏度为85%,子宫内膜癌前病变的检出灵敏度为72%,特异性达到93%; 4、 内含阴阳性对照,能够监控核酸扩增、检测全过程; 5、检测形式:一管检测三通道,FAM/HEX/ROX; 6、规格为: 24人份/盒; 7、试剂存储在-20±5℃; |

| | | | 1 40 July 25 71 AS 71 AS 75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
|-----|--|----------|--|
| 180 | 人KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA 基因突变联合检测试剂盒 (可逆末端终止测序法) | 5000元/人份 | . 检测试剂盒包含建库试剂、探针和上机测序试剂。 2. 检测试剂盒获NMPA批准的检测基因至少包含 KRAS/NRAS/BRAF/ PIK3CA,可在DNA水平上一次性检出基因的不同变异类型,对各种基因变异的丰度进行定量检测,在检测报告中同时呈现变异的判读以及变异的丰度,辅助临床医生判断各个突变在肿瘤中所在的亚克隆占比。3. 检测试剂盒可用于Illumina 开放平台4. 试剂效期: ≥12 个月;保存年限>2年的样本均可以用于本试剂盒检测(需要提供证明材料)。 5. 试剂盒供应商具备GMP认证生产车间,符合体外诊断试剂盒生产要求。 6. 测序质量: >85% reads达到Q30。 7. 【表MPA】/ 展。蓉品烧烧筑理局入亏带床层。 |
| 181 | 七项细胞因子联合检测试 剂盒(免疫荧光法) | 350元/测试 | 2、标本要求:血清或EDTA抗凝血浆,标本量≤25微升; 3、时间要求:实验时间<3.5小时,实验标本可当天获取报告结果; 4、至少可同时检测IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17A、TNF-α、IFN-γ7种细胞因子; 5、※产品技术成熟,荧光二抗出厂前已制备,无需在实验中孵育结合; 6、※离心机、移液器、上样管以外,无需额外添置其他配套设备或耗材; 7.※实验过程人工操作步骤少,要求加样后孵育次数≤1次,孵育后洗涤次数≤1次; 8、静置避光孵育,无需震荡孵育; 9、实验过程前无需额外配置洗涤液、缓冲液; 10、具有医疗器械注册证; |
| 182 | 程序性死亡蛋白-1检测试 剂盒(免疫荧光法) | 340元/测试 | 1、试剂平台开放,各品牌流式细胞仪均可开展:双激光四色通道及以上即可; 2、检测PD-1在总T淋巴细胞、辅助性T淋巴细胞及细胞毒性T淋巴细胞上的表达率; 3、标本要求:全血,标本量50微升; 4、时间要求:实验时间<2小时,实验标本可当天获取报告结果; 5、抗体要求:PE荧光素标记的PD-1检测抗体; 6、实验过程人工操作步骤少,加样后避光孵育1次,裂解1次; 7、实验室设备或耗材:离心机、移液枪、涡旋混合器、上样管: |
| 183 | 六项细胞因子联合检测试 剂盒(免疫荧光法) | 260元/测试 | 上样管: 1、试剂十百开放,各面牌流式细胞权均可开展; 2、标本要求:血清或EDTA抗凝血浆,标本量≤25微升; 3、时间要求:实验时间<3.5小时,实验标本可当天获取报告结果; 4、至少可同时检测IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-α、IFN-γ,6种细胞因子; 5、※产品技术成熟,荧光二抗出厂前已制备,无需在实验中孵育结合; 6、※离心机、移液器、上样管以外,无需额外添置其他配套设备或耗材; 7. ※实验过程人工操作步骤少,要求加样后孵育次数≤1次,孵育后洗涤次数≤1次; 8、静置避光孵育,无需震荡孵育; 9、实验过程前无需额外配置洗涤液、缓冲液; 10、具有医疗器械注册证; |

| 184 | 八项细胞因子联合检测试 剂盒(免疫荧光法) | 380元/测试 | 1、风州十百开放,各邮牌流式细胞仅均可开展; 2、标本要求:血清或EDTA抗凝血浆,标本量≤25微升; 3、时间要求:实验时间<3.5小时,实验标本可当天获取报告结果; 4、至少可同时检测IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17A、IL-12P70、TNF-α、IFN-γ8种细胞因子; 5、※产品技术成熟,荧光二抗出厂前已制备,无需在实验中孵育结合; 6、※离心机、移液器、上样管以外,无需额外添置其他配套设备或耗材; 7.※实验过程人工操作步骤少,要求加样后孵育次数≤1次,孵育后洗涤次数≤1次; 8、静置避光孵育,无需震荡孵育; 9、实验过程前无需额外配置洗涤液、缓冲液; 10、具有医疗器械注册证; |
|-----|--------------------------------------|---------------|---|
| 185 | 十二项细胞因子联合检测 试剂盒 (免疫荧光法) | 400元/测试 | 11、以治疗智介内食,全化器棒流及或品收及培疗剂展;如一型2、标本要求:血清或EDTA抗凝血浆,标本量≤25微升;3、时间要求:实验时间<3.5小时,实验标本可当天获取报告结果;4、至少可同时检测IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、TNF-α、IFN-α12种细胞因子;5、※产品技术成熟,荧光二抗出厂前已制备,无需在实验中孵育结合;6、※离心机、移液器、上样管以外,无需额外添置其他配套设备或耗材;7、※实验过程人工操作步骤少,要求加样后孵育次数≤1次,孵育后洗涤次数≤1次;8、静置避光孵育,无需震荡孵育;9、实验过程前无需额外配置洗涤液、缓冲液;10、具有医疗器械注册证; |
| 186 | 非小细胞肺癌血液EGFR基 因突变检测试剂盒 | 1200-1500元/测试 | 性能参数: 1. 每个试剂盒覆盖42个EGFR位点; 2. 兼容组织和血浆样本。 3. 获得了NMPA, FDA, CEIVD认证。 4. 无需人工手动干预,自动出报告,结果无人为干预错 |
| 187 | 人乳头瘤病毒HPV核酸检测 试剂盒 | 190元/测试 | IIIV 位测定多里定性的位测,提供人乳头溜状病再 (HPV)16型、18型和其他12个高风险HPV亚 (HPV31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)汇总的结果。除了检测HPV病毒外之外,每份样本同时也检测β-球蛋白,作为内质控并确定样本是否含有抑制扩增的因素,有效排除假阴性。从而把HPV检测作为常规筛查的一部公司重要 |
| 188 | 沙 眼 衣 原 体 与 淋 球菌 检检测试剂盒 | 90元/测试 | 临床决策提供可靠依据。 2)可检测多种样本类型特别是尿液检测扩大了患者类型(男性、孕妇、未婚女性及未成年人)。 3)一份标本,两个检测结果适用于大样本量筛查,节约成本,提高效率。 4)高通量全自动化平台一次2.5/3.5h可检测22/94个样本,出44/188个检测报告。 5)独特设计,避免假阴性和假阳性双区域扩增:无论CT还是NG,都会同时扩增两段独立的高度保守区域片段,减少因突变导致的假阴性。加入了CT/NG内标:避免了假阴性每个反应体系中都加入了AmpErase酶:可降解扩增子,避免假阳性。 |
| 189 | 人类EGFR基因突变检测试 剂盒(PCR-荧光探针法) | 1680元/测试 | |
| 190 | 人类KRAS基因7种突变检测 试剂盒(PCR-荧光探针 | 986. 33元/测试 | |
| 191 | 法) 人类NRAS基因突变检测试 剂盒(PCR-荧光探针法) | 883.33元/测试 | 1. 符合国家标准,获得CFDAIII类注册许可证;2. 试剂可 |
| 192 | 人类BRAF基因V600E突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1092元/测试 | 适配主流进口及国产荧光定量PCR仪;3.使用样本为新鲜/ 冻存组织、石蜡切片;4.试剂中包含弱阳性对照及空白对 照;5.反应体系中包含ROX参比荧光校正系统,提高结果 |
| | | | • |

| 193 | 人类ROS1基因融合检测试 | 1050元/测试 | 准确性; 6. 反应体系中包含有有效控制操作污染的UNG- |
|-----|----------------------------------|------------------|--|
| | 剂盒(PCR-荧光探针法) 人类EML4-ALK融合基因检 | 1000/11/11/11/11 | _dUTP防污染系统 |
| 194 | 测试剂盒(PCR-荧光探针 | 1200元/测试 | |
| 134 | 沙城門盖(TCK 火儿水) 注) | 1200万山/ 积100 | |
| | 人类PIK3CA基因突变检测 | | |
| 195 | 试剂盒(PCR-荧光探针 | 1250元/测试 | |
| | 法) | | |
| 196 | EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS | 5200元/人份 | |
| 197 | /HER2基因突变检测 胃肠间质瘤39基因检测 | 5200元/人份 | - |
| 197 | 肺癌14基因检测 | 5200元/人份 | ↓ 1、适用于Illumina测序仪; 2、测序深度; 组织1000X, |
| 199 | 肺癌139基因检测 | 5200元/人份 | 1、适用于111um1na侧序仪; 2、侧序深度; 组织1000k, 血浆5000X; 3、文库构建,预文库最小进入量组织样 |
| 200 | 肠癌46基因检测 | 5200元/人份 | 」 |
| 201 | 乳腺癌48基因检测 | 5200元/人份 | 」本: ≥500lg; 4、示文留桌,平下留桌的文库芯里≥ _500ng,文库富集后的文库总量≥15ng。 |
| 202 | 乳腺癌21基因检测 | 5200元/火份 | |
| 203 | 实体瘤196基因检测 | 6000元/测试 | 1 |
| 204 | 实体瘤425基因检测 | 8200元/测试 | 1 |
| 201 | フィロ /田 100年 四 101以 | 02007U/ 1/X1 WV | 1、方法学:磁珠法。 |
| 205 | 一步式提取型(FFPE组织 样品总RNA) | 68元/次 | 2、12孔预分装试剂条(2加热孔与10个试剂孔) 3、提取产物: RNA提取,1份样本1次提取,同时获得高质量的RNA,可用于后续多项检测项目。 4、样本类型:石蜡组织样本类型。 5、可一次性处理上样量:1-5片,5um石蜡切片 6、包装规格:72人份/盒(或者人份数为12的倍数)。 7、提取流程:脱腊、孵育、样品裂解、裂解液转移、核酸结合、磁珠清洗、洗脱液转移至1.5ml收集管。石蜡组织可以直接自动脱蜡,提取物可用于扩增、检测及基因分析。 8、同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 9、运输及有效期:无需冷链物流,可常温运输及保存。效期12个月。 10.双加热孔大小不一,分别用于样本加热和核酸洗脱 |
| 206 | FFPE组织样品基因组DNA一步式提取试剂盒 | 58元/次 | 10. 双加热孔大小不一,分别用于样本加热和核酸洗脱 11. 试剂条手柄部分有试剂品相编号,对应设备内预置 程序 1、方法学:磁珠法。 2、12孔预分装试剂条(2加热孔与10个试剂孔) 3、提取产物: DNA提取,1份样本1次提取,同时获得高质量的DNA,可用于后续多项检测项目。 4、样本类型: 石蜡组织样本类型。 5、可一次性处理上样量: 1-5片, 4-5um石蜡切片 6、包装规格: 72人份/盒(或者人份数为12的倍数)。 7、提取流程: 脱腊、孵育、样品裂解、裂解液转移、核酸结合、磁珠清洗、洗脱液转移至1.5ml收集管。石蜡组织可以直接自动脱蜡,提取物可用于扩增、检测及基因分析。 8、同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 9、运输及有效期: 无需冷链物流,可常温运输及保存。效期12个月。 10. 双加热孔大小不一,分别用于样本加热和核酸洗脱 11. 试剂条手柄部分有试剂品相编号,对应设备内预置程序 |

| 207 | 血浆游离核酸DNA型(2m1) | 62元/次 | 1、方法学:磁珠法。 2、12孔预分装试剂条(2加热孔与10个试剂孔) 3、提取产物: DNA提取,1份样本1次提取,同时获得高质量的DNA,可用于后续多项检测项目。 4、样本类型:血浆样本。 5、可一次性处理上样量: 2000ul 6、包装规格: 96人份/盒(或者人份数为12的倍数)。 7、提取流程: 样品裂解、裂解液转移、核酸结合、磁珠清洗、洗脱液转移至1.5ml收集管。提取物可用于扩增、检测及基因分析。 8、同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 9、采用双磁珠提取,保证核酸回收率,提高产物产量10、运输及有效期: 无需冷链物流,可常温运输及保存。效期12个月。 11. 双加热孔大小不一,分别用于样本加热和核酸洗脱12. 试剂条手柄部分有试剂品相编号,对应设备内预置程序 |
|-----|------------------------|-----------|--|
| 208 | 血浆游离核酸DNA型(4m1) | 102元/次 | 1、方法学:磁珠法。 2、12孔预分装试剂条(2加热孔与10个试剂孔) 3、提取产物: DNA提取,1份样本1次提取,同时获得高质量的DNA,可用于后续多项检测项目。 4、样本类型:血浆样本。 5、可一次性处理上样量: 4000ul 6、包装规格: 96人份/盒(或者人份数为12的倍数)。7、提取流程: 样品裂解、裂解液转移、核酸结合、磁珠清洗、洗脱液转移至1.5ml收集管。提取物可用于扩增、检测及基因分析。8、同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。9、采用双磁珠提取,保证核酸回收率,提高产物产量10、运输及有效期: 无需冷链物流,可常温运输及保存。效期12个月。 11. 双加热孔大小不一,分别用于样本加热和核酸洗脱12. 试剂条手柄部分有试剂品相编号,对应设备内预置程序 |
| 209 | 培养细胞DNA提取试剂盒 | 30元/次 | 1、方法学:磁珠法。 2、12孔预分装试剂条(2加热孔与10个试剂孔) 3、提取产物: DNA提取,1份样本1次提取,同时获得高质量的DNA,可用于后续多项检测项目。 4、样本类型:新鲜组织、石蜡包埋组织、毛发、表皮等。 5、可一次性处理上样量:根据样本类型实际情况而定6、包装规格:96人份/盒(或者人份数为12的倍数)。7、提取流程:样品裂解、裂解液转移、核酸结合、磁珠清洗、洗脱液转移至1.5ml收集管。提取物可用于扩增、检测及基因分析。8、同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。9、运输及有效期:无需冷链物流,可常温运输及保存。效期12个月。 10. 双加热孔大小不一,分别用于样本加热和核酸洗脱11.试剂条手柄部分有试剂品相编号,对应设备内预置程序12、使用模式:全自动提取。 |
| 210 | 流式细胞白血病免疫分型 | 1000/测试 | 12、使用学以: 于日初使政。 |
| 211 | 流式细胞淋巴瘤免疫分型 | 800元/测试 | - -1. 符合国家标准,获得NMPA注册许可证;2. 试剂可适配BD |
| 212 | 流式细胞微小残留病检测流式细胞淋巴细胞形形 | 300元/测试 | - 流式细胞仪; 3. 使用样本为新鲜组织、脱落细胞、血液、 |
| 213 | 流式细胞淋巴细胞亚群检 测 | 387.56/测试 | 体液等; |
| 214 | 流式细胞HLA-B27检测 | 480元/测试 | |
| 215 | Septin9 基因甲基化检测 试剂盒 | 700元/人份 | 実时荧光(Real-Time)PCR检查技术; 检测基因: 通道一(FAM):Septin9甲 基化目标基因 通道二(HEX、 VIC):ACTR内参基因 |

| 216 | RNF180/Septin9基因甲基 化检测试剂盒(PCR荧光探 针法) | 700元/测试 | RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒的注册[4]。通过1382例(胃癌病例680例,非胃癌病例702例)临床试验证实,该试剂盒检测胃癌的灵敏度为 61.76%(420/680),特异性为 85.07%(456/536)。试剂盒检出胃癌 I 期灵敏性为 50.00%,II 期的灵敏性为62.32%,临床试验证实,该产品检对早期胃癌的检出率比传统肿瘤标志物高5-10倍[5]。 |
|-----|--|----------|---|
| 217 | 7种微小核糖核酸 (microRNA)检测试剂盒 (PCR荧光探针法) | 1100元/人份 | □ 1. 刀 η 尺 取 反 1 区 1 区 1 区 1 区 1 区 1 区 1 区 1 区 1 区 1 |
| 218 | CYP2C19基因多态性检测 试剂盒(荧光探针法) | 260元/支 | 1、 / 本 1、 1、 1、 1、 1、 1、 1、 |
| 219 | 测序反应通用试剂盒 (CYP2C19、ALDH2、MTHFR C677T、APOE、HLA-B*5801 、CYP2C9、ADRB1、VKORC1 、SLC01B1等) | 260元/人份 | 1、件本天空: 口腔和展胱格细胞; 2、 适用于JY-1000A全自动医用PCR检测系统; 3、与Sanger金标准测序检测结果对比,符合率达 99.51%,对比试剂检测结果对比,符合率100%; 4、无痛无创,一步操作,一小时出结果; 5、方法学: 荧光探针法; 6、规格为: 24支/盒; 7、试剂存储在-20±5℃; |
| 220 | 免疫试剂 | 28元/测试 | 一次性可处理多个标本,可支持市场上所有免疫组化设 备使用。 |
| 221 | 免疫显色试剂 | 55元/测试 | 1. 原裝近口即用望试剂,至温孵育只要20分钟; 2. 高质的EnVisionTMFLEX/FLEX+试剂使用前无需注册,染色质量恒定; 3. 试剂可同时进行高PH和低PH抗原修复; 4. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 5. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 6. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 7. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; 8. 试剂有FDA、CFDA认证的PD-L1伴随诊断试剂相关证明; 9. 二抗试剂在CFDA注册并在四川省卫健委阳光采购平台有挂网号; |

| 222 | 免疫显色试剂 | 62.8元/测试 | 1. 原装进口试剂; 2. 试剂使用前无需注册,染色质量恒定; 3. 试剂可同时进行高PH和低PH抗原修复; 4. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 5. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 6. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 7. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; 8. 试剂CD23、CK19、MSH2、S-100、SMA等参加PQCC质控均取得了最优秀的结果; 9. 二抗试剂盒有在CFDA注册并在四川省卫健委阳光采购 |
|-----|--|----------|--|
| 223 | PD-L1检测试剂盒(免疫组 织化学法) | 1700元/测试 | 平台柱网 1. 原装进口试剂; 2. PD-L1于2015 年 10 月,成为首个获得美国 FDA 批准,用于确定 NSCLC 患者的 PD-L1 表达水平的检测方法; 3. 也是首个获 FDA 认证的胃腺癌或 GEJ 腺癌患者 PD-L1 表达水平的检测方法,可用于确定患者能否接受 PD-1 免疫疗法 KEYTRUDA 的治疗; 4. 优异的特异性; 5. 经FDA批准PD-L1用于帮助医生识别可接受KEYTRUDA(帕博利珠单抗)治疗的非小细胞肺癌(NSCLC)、胃腺癌或胃食管结合部(GEJ)腺癌、食管鳞状细胞癌(ESCC)、宫颈癌、尿路上皮癌以及头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)患者等。 |
| 224 | 药物基因组检测 | 400元/人份 | 具备科研功能、创收新项目、具备开展其他延伸性等 |
| 225 | 人IDH1基因突变检测试剂 盒(PCR-荧光探针法) 人IDH2基因突变检测试剂 食(PCR-荧光探针法) | 800元/人份 | |
| 226 | 盒(PCR-荧光探针法) 人TERT基因启动子突变检 测试剂盒(PCR-荧光探针 法) | 800元/测试 | |
| 227 | 细胞角蛋白8抗体试剂(免疫组织化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 228 | 细胞角蛋白8抗体试剂(免 疫组织化学) | 233元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 229 | Vimentin抗体试剂(免疫组织化学) | 1179元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 230 | TOP2A抗体试剂(免疫组织 化学) | 2087元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 231 | 细胞角蛋白19抗体试剂 (免疫组织化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 232 | (安海姆(安) CDX-2抗体试剂(免疫组织 化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 233 | Ki-67抗体试剂(免疫组织 | 1316元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 234 | 化学) MSH6抗体试剂(免疫组织 化学) | 2011元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 235 | 化学) CD99抗体试剂(免疫组织 化学) | 1284元/盒 | 一 <u>巴,为医师提供诊断的辅助信息。</u> 在常规染色(如:旺 染色)基础上进行免疫组织化学染 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 236 | 化学) CA125抗体试剂(免疫组织 化学) | 1298元/盒 | 一色, 为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: IE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 237 | 化学) CD21抗体试剂(免疫组织 化学) | 2519元/盒 | 一色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:胚 染色)基础上进行免疫组织化学染 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 238 | 化学) S100P抗体试剂(免疫组织 化学) | 908元/盒 | 一 <u>巴,为医师提供诊断的辅助信息。</u> 在常规染色(如:旺 染色)基础上进行免疫组织化学染 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 239 | SOX-10抗体试剂(免疫组 | 1247元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 240 | 组化学) HMB-45抗体试剂(免疫组 | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 241 | 24.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. | 998元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 242 | ©) CD138抗体试剂(免疫组织 化学) | 908元/盒 | 一巴, 为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 243 | p63抗体试剂(免疫组织化 学) | 908元/盒 | 在常规染色(如:胚 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 244 | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 245 | CD79a抗体试剂(免疫组织 化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |

| 246 | PSA抗体试剂(免疫组织化 学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
|-----|--|---------------|---|
| 247 | PSAP抗体试剂(免疫组织 化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 248 | 细胞角蛋白14抗体试剂 (免疫组织化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如:肝染色)基础上进行免疫组织化学染色、为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 249 | 细胞角蛋白10抗体试剂 | 606元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 250 | (免疫组织化学) CD10抗体试剂(免疫组织 | 2486元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: IE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 251 | 化学) Villin(微管素)抗体试剂 | 1197元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 252 | (免疫组织化学) THY抗体试剂(免疫组织化 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 253 | 学) GranzymeB抗体试剂(免疫 | | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 254 | 组织化学) CD4抗体试剂(免疫组织化 | 2687元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:IE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| | 学) 细胞角蛋白20抗体试剂 | • | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 255 | (免疫组织化学) DOG1抗体试剂(免疫组织 | 1198元/盒 | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 256 | 化学) MUC-1抗体试剂(免疫组织 | 1503元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 257 | 化学) CD68抗体试剂(免疫组织 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 258 | 化学) | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 259 | CD31抗体试剂(免疫组织 业学) | 1239元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 260 | CD8抗体试剂(免疫组织化 学) | 1239元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 261 | Pax-2抗体试剂(免疫组织 <u>化学)</u> | 1607元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 262 | CD34抗体试剂(免疫组织 化学) | 1736元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 263 | E-Cadherin抗体试剂(免疫组织化学) | 1128元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 264 | CD23抗体试剂(免疫组织 化学) | 1333元/盒 | 在常规染色(如: IE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 265 | Synaptophysin抗体试剂 (免疫组织化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: IE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 266 | 细胞角蛋白18抗体试剂 (免疫组织化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 267 | CD1a抗体试剂(免疫组织 化学) | 2999元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 268 | 胶质纤维酸性蛋白 (GlialFibrillaryAcidic Protein,GFAP) 抗体试剂 | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 269 | CD19抗体试剂(免疫组织 化学) | 1983元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 270 | CD45抗体试剂(免疫组织 化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 271 | 细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学) | 908元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 272 | CD30抗体试剂(免疫组织 化学) | 1280元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 273 | WT1抗体试剂(免疫组织化 学) | 1198元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 274 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 (免疫组织化学) | 1258元/盒 | 在常规染色(如:旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 275 | Ep-CAM抗体试剂(免疫组织化学) | 1198元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 276 | CD163抗体试剂(免疫组织 化学) | 1506元/盒 | 在常规染色(如:旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 277 | p21/WAF1抗体试剂(免疫 组织化学) | 1216元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 278 | (D) | 1198元/盒 | 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 279 | SOX-11抗体试剂(免疫组 | 1198元/盒 | 在常规染色(如:IE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 280 | 织化学) TPO抗体试剂(免疫组织化 学) | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 281 | CollagenTypeIV抗体试剂 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| | (免疫组织化学) | 0 0 0 / IIII. | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |

| 282 | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------|--|
| 283 四級体体域別(免疫组织 | 282 | | 908元/盒 | 在常规染色(如: IEI 染色)基础上进行免疫组织化学染色。为医师提供诊断的辅助信息 |
| 264 | 283 | CEA抗体试剂(免疫组织化 | 1198元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 中状族株実科子1(下) | 284 | S100抗体试剂(免疫组织 | 1197元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 1986 1987 | 285 | 甲状腺转录因子-1(TTF- | 908元/倉 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 20 | | 学) | • | |
| 288 | | 化学) | | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 289 | 287 | (免疫组织化学) | | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 299 | 288 | 组织化学) | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 291 6xix 6xix | 289 | (免疫组织化学) | 737元/盒 | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 201 | 290 | 休试剂 (免疫组织化学) | 737元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 293 | 291 | | 2207元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 294 | 292 | | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 294 | 293 | | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 295 | 294 | | 1187元/盒 | |
| 296 | 295 | CD38抗体试剂(免疫组织 | 908元/盒 | |
| 297 细胞角蛋白结体试剂(免疫组织 | 296 | 细胞角蛋白5抗体试剂(免 | 907元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| EGFR (表皮生长因子愛 | 297 | 细胞角蛋白6抗体试剂(免 | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| Human Chorionic | 298 | EGFR(表皮生长因子受 | 1/158元/合 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 299 Gonadotropin抗体试剂 | 230 | (小宗) | 143076/ 血 | |
| 細胞角蛋白(广谱)抗体 | 299 | Gonadotropin抗体试剂 | 580元/盒 | |
| 301 细胞角蛋白5&6抗体试剂 | 300 | 细胞角蛋白(广谱)抗体 | 1197元/盒 | |
| AMACR/p504s抗体试剂(免 | 301 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 | 1197元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 細胞角蛋白(高分子量) 抗体试剂(免疫组织化 200 | 302 | AMACR/p504s抗体试剂(免 | 1373元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| E, 为医师提供诊断的辅助信息。 | 202 | 细胞角蛋白 (高分子量) | | |
| 304 疫组织化学) 3500元/盘 色,为医师提供诊断的辅助信息。 305 细胞角蛋白8&18抗体试剂 (免疫组织化学) 6年期架色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 306 Myeloperoxidase抗体试剂 (免疫组织化学) 1198元/盒 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 307 CD7抗体试剂 (免疫组织化学) 1198元/盒 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 308 ZAP-70抗体试剂 (免疫组织化学染色) 908元/盒 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 309 CD2抗体试剂 (免疫组织化学染色) 2227元/盒 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 310 细胞角蛋白17抗体试剂 (免疫组织化学染色) 1398元/盒 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 311 Podoplanin抗体试剂 (免疫组织化学染色) 4年期级杂色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 312 CD14抗体试剂 (免疫组织 化学、色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 313 FOXP1抗体试剂 (免疫组织 化学、色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 314 LEF-1抗体试剂 (免疫组织 化学) 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 314 LEF-1抗体试剂 (免疫组织 化学) 在常规染色(如:旺、染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 315 Luman Placental Lactogen抗体试剂 (免疫 A. 为医师提供诊断的辅助信息。 316 A. 为医师提供诊断的辅助信息。 <tr< td=""><td>303</td><td>学)</td><td>1198兀/ 温</td><td></td></tr<> | 303 | 学) | 1198兀/ 温 | |
| 305 | 304 | 疫组织化学) | 3500元/盒 | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 306 (免疫组织化学) 6,为医师提供诊断的辅助信息。 307 CD7抗体试剂(免疫组织化学染 1198元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 308 ZAP-70抗体试剂(免疫组组化学) 908元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 309 CD2抗体试剂(免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 310 细胞角蛋白17抗体试剂(免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 311 Podoplanin抗体试剂(免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 312 CD14抗体试剂(免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 313 FOXP1抗体试剂(免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 314 LEF-1抗体试剂(免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 315 Human Placental Lactogen抗体试剂(免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 4 2333元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 4 2333元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 | 305 | (免疫组织化学) | 907元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 307 之) 1198元/温 色,为医师提供诊断的辅助信息。 308 ZAP-70抗体试剂(免疫组织化型) 908元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 309 CD2抗体试剂(免疫组织化型) 2227元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 310 细胞角蛋白17抗体试剂(免疫组织化型) 1398元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 311 Podoplanin抗体试剂(免疫组织化型) 1197元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 312 CD14抗体试剂(免疫组织化型) 1198元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 313 FOXP1抗体试剂(免疫组织化型) 1197元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 314 LEF-1抗体试剂(免疫组织化型) 2333元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 315 Human Placental Lactogen抗体试剂(免疫 2333元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 315 Lactogen抗体试剂(免疫 907元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 | 306 | (免疫组织化学) | 1198元/盒 | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 308 担化学) 309 CD2抗体试剂(免疫组织化学) 310 细胞角蛋白17抗体试剂 (免疫组织化学) 311 Podoplanin抗体试剂(免疫组织化学》 312 CD14抗体试剂(免疫组织化学》 313 FOXP1抗体试剂(免疫组织化学》 314 LEF-1抗体试剂(免疫组织化学》 315 Lactogen抗体试剂(免疫 315 Human Placental Lactogen抗体试剂(免疫 316 Ac (免疫 317 Ac (免疫 318 Ac (免疫 319 Ac (免疫 310 Ac (免疫 311 Ac (免疫 312 Ac (免疫 313 Ac (免疫 314 Ac (免疫 315 Ac (免疫 316 Ac (免疫 317 Ac (免疫 318 Ac (免疫 319 Ac (免疫 310 Ac (免疫 312 Ac (免疫 313 Ac (免疫 314 Ac (免疫 315 Ac (免疫 316 Ac (免疫 317 Ac (免疫 318 Ac (免疫 319 Ac (免疫 319 Ac (免疫 319 Ac (免疫 310 Ac (免疫 311 Ac (免疫 312 Ac (免疫 3 | 307 | | 1198元/盒 | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 310 型) 2227元/量 色,为医师提供诊断的辅助信息。 310 细胞角蛋白17抗体试剂 (免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 311 Podoplanin抗体试剂 (免疫组织的理解的有力。 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 312 CD14抗体试剂 (免疫组织化学、分医师提供诊断的辅助信息。 313 FOXP1抗体试剂 (免疫组织化学染化学) 1197元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 314 LEF-1抗体试剂 (免疫组织化学染化学) 2333元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 315 Human Placental Lactogen抗体试剂 (免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 4 中,为医师提供诊断的辅助信息。 5 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 6 为医师提供诊断的辅助信息。 | 308 | | 908元/盒 | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 310 细胞角蛋白17抗体试剂 (免疫组织化学) 311 Podoplanin抗体试剂 (免疫组织化学) 312 CD14抗体试剂 (免疫组织化学) 313 FOXP1抗体试剂 (免疫组织化学) 314 LEF-1抗体试剂 (免疫组织化学) 315 Lactogen抗体试剂 (免疫 315 Human Placental Lactogen抗体试剂 (免疫 316 1398元/盒 (免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。在常规染色 (如: E 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。在常规染色 (如: E 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。在常规染色 (如: E 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。在常规染色 (如: E 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。在常规染色 (如: E 杂色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。在常规染色 (如: E 杂色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。在常规染色 (如: E 杂色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。 | 309 | | 2227元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 311 Podoplanin抗体试剂(免疫组织 疫组织 疫组织化学》 312 CD14抗体试剂(免疫组织 化学) 313 FOXP1抗体试剂(免疫组织 化学) 314 LEF-1抗体试剂(免疫组织 化学) 315 Human Placental Lactogen抗体试剂(免疫 315 Lactogen抗体试剂(免疫 1197元/盒 1198元/盒 1198元/盒 2198元/盒 1198元/盒 2198元/盒 2198元 | 310 | | 1398元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 312 CD14抗体试剂(免疫组织 | 311 | Podoplanin抗体试剂(免 | 1197元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 313 FOXP1抗体试剂(免疫组织 | 312 | CD14抗体试剂(免疫组织 | 1198元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 314 LEF-1抗体试剂(免疫组织 | 313 | FOXP1抗体试剂(免疫组织 | 1197元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| Human Placental Lactogen抗体试剂(免疫 907元/盒 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 | 314 | LEF-1抗体试剂(免疫组织 | 2333元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| | 215 | Human Placental | 007균 /숙 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| | 919 | | 30174/ 品 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |

| 316 | bc1-6抗体试剂(免疫组织 化学) | 1821元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
|-----|--|-------------------|---|
| 317 | 肌浆蛋白(Myogenin)抗 体试剂(免疫组织化学 | 908元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 318 | PMS2抗体试剂(免疫组织 化学) | 3010元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 319 | GCDFP-15抗体试剂(免疫组织化学) | 2311元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 320 | Mammaglobin抗体试剂(免 疫组织化学) | 1680元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 321 | 雄激素受体 (AndrogenReceptor, AR) 抗体试剂(免疫组织化学 | 2911元/盒 | 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 322 | MyoD1抗体试剂(免疫组织 | 908元/盒 | 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 323 | 化学) ERG抗体试剂(免疫组织化 | 1198元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 324 | 学注) SOX-2抗体试剂(免疫组织 | 1427元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 325 | (CD25抗体试剂(免疫组织 | 1398元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 326 | <u> </u> | 1198元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:EE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 327 | 试剂(免疫组织化学注) RRM1抗体试剂(免疫组织 | 2295元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 328 | せ (4.2) bc1−2抗体试剂(免疫组织 | 1277元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 329 | ル学) bc1-2抗体试剂(免疫组织 | 378元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 330 | 化学) CD43抗体试剂(免疫组织 | 907元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 331 | 化学) Hepatocyte抗体试剂(免 | 1611元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 332 | 疫组织化学) Neurofilament抗体试剂 | 718元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 333 | (免疫组织化学) Alpha-1-Fetoprotein抗体 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 334 | 试剂(免疫组织化学) Helicobacter phlori抗体 | 907元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 335 | 过剂(免疫组织化学) p53抗体试剂(免疫组织化 | 1277元/盒 | 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 336 | 型) Desmin抗体试剂(免疫组 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 337 | 组化学) Actin抗体试剂(免疫组织 | 1197元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 338 | 化学) Chromogranin抗体试剂 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 339 | (免疫组织化学) Calcitonin降钙素抗体试 | 593元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 340 | <u> 剂(免疫组织化学)</u> Ki-67抗体试剂(免疫组织 | 1316元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 341 | 化学) Lambda链抗体试剂(免疫 | 737元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 342 | 组织化学) IgD抗体试剂(免疫组织化 | 583元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 343 | 堂) IgM抗体试剂(免疫组织化 | 583元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 344 | 学) Pax-5抗体试剂(免疫组织 | 1198元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 345 | 化学) CD15抗体试剂(免疫组织 | 1405元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 346 | 化学) Desmin抗体试剂(免疫组 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 347 | 织化学) SMA抗体试剂(免疫组织化 | 908元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 348 | 受) MSH2抗体试剂(免疫组织 | 1998元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 349 | 化学) Rb Gene Protein抗体试剂 | 1198元/盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 350 | (免疫组织化学) p62抗体试剂(免疫组织化 | 1198元/ 盘 1198元/ 盒 | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染 |
| 330 | 学) | 11307년/ <u>品</u> | 色,为医师提供诊断的辅助信息。 |

| 18/16代末风代 (免疫组织化 1985元/金 1986元/金 1986元/6 1986 | 351 ※ 352 細胞角蛋白CAM 5. 2抗体试 | 七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 |
|---|---|---|
| 382 | 352 細胞角蛋白CAM 5. 2抗体试 2386元/盒 在常规染色(如:旧 染色)基础上进行免疫组织色、 | 七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 |
| 1987 | 353 Calretinin抗体试剂(免 | 七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 |
| 25-56 1941年27 1942 1955 1956 1957 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 | 533 194 195 1685元/盒 1685元/盒 1685元/盒 1685元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 244 | 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 |
| 253 | 1685元/盒 | 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 |
| 356 824-25) 356 824-25) 356 824-25) 357 11dfixtix剂(免疫组织化 1498元/金 在海泉等色 识。 IE 杂色)基础上进行免疫组织化学染色,为医研制性含素的建助信息。在常泉等色 识。 IE 杂色。有一种原理组织化学染色,为医研制性含素的建助信息。在常泉等色 识。 IE 杂色。有一种原理组织化学染色,为医研制性含素的建筑性结果的建筑性的结果。在常泉等色 识。 IE 杂色。有一种原理组织化学染色,为医研制性含素的建筑性结果的建筑性的原理组织化学染色,对于现代的原理组织化学或色化光彩。 IE 杂色。 IE A A A A A A A A A A A A A A A A A A | 198元/ | 七学染 华 学 学 学 学 学 染 染 染 染 染 染 染 染 染 染 染 染 |
| 1825元/魚 | Nestin抗体试剂(免疫组织化型) | 七学染 上 一 上 一 上 一 上 一 上 一 上 一 上 一 上 一 上 一 上 |
| 140年 1498 | 357 p16抗体试剂(免疫组织化 2498元/盒 在常规染色(如: 旧 染色)基础上进行免疫组织 在常规染色(如: 旧 染色)基础上进行免疫组织 在常规染色(如: 旧 染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 在常规染色(如: 日 染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 上述行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 色,是证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 | 七学染 化学染 化学染 化学染 杂 杂 杂 杂 |
| 1950.7cm | 357 受) 4人K抗体试剂(免疫组织化 受) 6, 为医师提供诊断的辅助信息。 358 ALK抗体试剂(免疫组织化 受) 1200元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 359 CXCL-13抗体试剂(免疫组织 受) 908元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 360 Pax-8抗体试剂(免疫组织 企学) 2809元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 361 NSE抗体试剂(免疫组织化 学) 907元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 362 Kappa链抗体试剂(免疫组织 投学) 2809元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 363 CD56抗体试剂(免疫组织 投学) 2809元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 364 Caldesmon抗体试剂(免疫组织 化学) 907元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 365 PLAP抗体试剂(免疫组织 化学) 1230元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 化学) 1230元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 色, 为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 化学) 40. 为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 化学) 40. 为医师提供诊断的辅助信息。 367 A. 为医师提供诊断的辅助信息。 368 MUC2抗体试剂(免疫组织 化学) 40. 为医师提供诊断的辅助信息。 369 A. 为医师提供诊断的辅助信息。 360 A. 为医师提供诊断的辅助信息。 361 A. 为医师规划验断的辅助信息。 362 A. 为医师提供诊断的辅助信息。 363 A. 为医师提供诊断的辅助信息。 364 A. | 七学染 化学染 化学染 化学染 杂 杂 杂 杂 |
| 200 201 200 | 200元/盒 | 七学染 七学染 七学染 七学染 七学染 |
| 200 | 369 知(2) 908元/富 色,为医师提供诊断的辅助信息。 360 Pax-8抗体试剂(免疫组织 (少学) 2809元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 (免疫组织 (少学) 361 NSE抗体试剂(免疫组织化学) 907元/盒 在常规染色(如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 (免疫组织 (免受)))))) 362 Kappa链抗体试剂(免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免受))) 2809元/盒 在常规染色 (如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免))) 363 CD56抗体试剂(免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免)))) 2809元/盒 在常规染色 (如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免))) 364 Caldesmon抗体试剂(免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免))) 4000元/盒 在常规染色 (如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免)))) 365 PLAP抗体试剂(免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免)))) 4000元/盒 在常规染色 (如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免))) 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免)))) 4000元/盒 在常规染色 (如: 旺 染色)基础上进行免疫组织 (免费组织 (免费组织 (免疫组织 (免费组织 (免疫组织 (免)))) 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免疫组织 (免))) 4000元/盒 4000元/盒 4000元/盒 | 七学 染 七学 染 上学 染 上学 染 |
| 2809元/念 | 360 Pax-8抗体试剂(免疫组织 化学) 2809元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 361 NSE抗体试剂(免疫组织化学) 907元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 362 Kappa链抗体试剂(免疫组织 织化学) 908元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 363 CD56抗体试剂(免疫组织 化学) 2809元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 364 Caldesmon抗体试剂(免疫 组织 化学) 907元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 365 PLAP抗体试剂(免疫组织 化学) 1230元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 化学) 800元/盒 在常规染色(如:旺染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 40 | 七学染 七学染 七学染 七学染 |
| 1851 1852 | NSE抗体试剂(免疫组织化 907元/盒 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 上述行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 色,为医师提供验证的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述 | 七学染 七学染 七学染 七学染 |
| 901/元盈 | 361 受) 907元/盒 色,为医师提供诊断的辅助信息。 362 Kappa链抗体试剂(免疫组织织化学) 908元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织色,为医师提供诊断的辅助信息。 363 CD56抗体试剂(免疫组织化学) 2809元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织色,为医师提供诊断的辅助信息。 364 Caldesmon抗体试剂(免疫组织组织分)。 907元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织色,为医师提供诊断的辅助信息。 365 PLAP抗体试剂(免疫组织化学)。 1230元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织色,为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织化学)。 1230元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织色,为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织化学)。 800元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织色,为医师提供诊断的辅助信息。 | 七学染 七学染 七学染 七学染 |
| 362 24.4 全 | 362 织化学) 908元/盒 色、为医师提供诊断的辅助信息。 363 CD56抗体试剂(免疫组织 化学) 2809元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 364 Caldesmon抗体试剂(免疫组织 组织化学) 907元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 365 PLAP抗体试剂(免疫组织 化学) 1230元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 化学) 800元/盒 在常规染色(如:旧染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 40 40 40 40 40 40 40 <td>化学染 化学染 化学染</td> | 化学染 化学染 化学染 |
| 2809元/念 2800元/念 280 | 363 CD56抗体试剂(免疫组织 | 化学染 化学染 |
| 261 Caldesnon抗体试剂(免疫 | 364 Caldesmon抗体试剂(免疫 组织 化学) 907元/盒 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 365 PLAP抗体试剂(免疫组织 化学) 1230元/盒 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 366 MUC2抗体试剂(免疫组织 化学) 800元/盒 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 色,为医师提供诊断的辅助信息。 4 4 4 4 5 5 4 6 4 5 6 4 4 6 4 4 7 4 8 5 8 6 | 七学染 |
| 1230元/念 | 14组化学 | |
| 1230万/ 2000元/ 20000元 200000 200000 200000 20 | 365 | |
| 800元/盒 | 400元/盒 400元/盒 色,为医师提供诊断的辅助信息。 | V => 371. |
| Insul in抗体试剂 (免疫组 | | 1.子栄 |
| 1197元/盒 1280元/盒 128 | 1 3h/ 1 | 七学染 |
| 特別報的 | Beta-catenin抗体试剂 1107元/含 在常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织 | 七学染 |
| 1323元/盒 1323元/盒 1323元/盒 1323元/盒 1323元/盒 1280元/盒 1280元/盒 在常规染色(如:肝染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 1280元/盒 在常规染色(如:肝染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 1280元/盒 在常规染色(如:肝染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 1680元/盒 在常规染色(如:肝染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 1680元/盒 在常规染色(如:肝染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 1680元/盒 在常规染色(如:肝染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。 127元/盒 1280元/盒 1280元/章 12 | 生有形形 (A | 1. W 34 |
| TOXG1抗体試剂 (免疫组织 | 360 上伏字刘 / 东京如何从兴 1393元/合 江市风朱巳(知: LL 朱巳)至加工进行无汉组外 | 七字架 |
| 1280元/盒 | 1280元 | 上 学染 |
| 1280元/盒 白. 为医师提供诊断的辅助信息。 | 世,为医师提供诊断的辅助信息。 INIEL Para 技体活动(Axis 在党和沈鱼(加,HF 沈鱼)基础上进行鱼鸡组织 | 1. 学塾 |
| 1680元/盒 1680元/盒 1680元/盒 1680元/盒 1680元/盒 28404040岁 28404040\$ 28404040\$ 28404040\$ 28404040\$ 28404040\$ 284040\$ | 组织化学) 1280元/温 色,为医师提供诊断的辅助信息。 | |
| 下原 | 279 ρ | 七学染 |
| 11 | 也,为医师提供诊断的辅助信息。 <u> </u> | |
| 2 | $\frac{1}{373}$ 持分型 $\frac{1}{4}$ | 七学染 |
| 374 体试剂(免疫组织化学 | 些) | |
| 277元/盒 | $\frac{1}{274}$ $\frac{1}{4}$ $$ | 七学染 |
| 21777/ 25 | 1注 | 七学染 |
| 376 体试剂(免疫组织化学) | 375 学) | |
| 377 H3K27Me3抗体试剂(免疫 | 4 体试剂(免疫组织化学) 4 $1280\pi/$ 4 色,为医师提供诊断的辅助信息。 | |
| 378 01 i go-2抗体试剂(免疫组织化学染 组织化学) 379 SALL4抗体试剂(免疫组织化学) 380 800元/盒 4 800元/盒 4 2000元/盒 380 5ml试剂瓶 381 5ml试剂瓶 382 12ml试剂瓶 1380 1380元/盒 1380元/盒 1380元/盒 1380元/盒 2000元/盒 | 377 H3K27Me3抗体试剂(免疫 1680元/合 在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织 | 七学染 |
| 379 SALL4抗体试剂(免疫组织 | | 上学染 |
| 379 化学) 800元/盒 色,为医师提供诊断的辅助信息。 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; 381 5ml试剂瓶 1000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; 382 12ml试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; | | 1.学塾 |
| 380 免疫组化抗原修复缓冲液 3150元/盒 感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; 该产品的规格型号为25个/盒; 381 5ml试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; 382 12ml试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; | 279 化学) 800元/盒 色,为医师提供诊断的辅助信息。 | |
| 380 免疫组化抗原修复缓冲液 3150元/盒 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; 381 5ml试剂瓶 1000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; 382 12ml试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; | | 自高敏 |
| 380 現沒组化抗原修复缓冲液 3130元/盘 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; 381 5ml试剂瓶 1000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; 382 12ml试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; | 2 | 温控; |
| 3815ml试剂瓶1000元/盒该产品的规格型号为25个/盒;38212ml试剂瓶2000元/盒该产品的规格型号为25个/盒; | 380 | |
| 381 5ml试剂瓶 1000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; 382 12ml试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; | |) と と と と と と と と と と と と と と と と と と と |
| 382 12m1试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; | | |
| 383 DAB清洗剂 2800元/盒 该产品的规格型号为3瓶/套 | 382 12m1试剂瓶 2000元/盒 该产品的规格型号为25个/盒; | |
| | | _ |
| 384 Flap载玻片标签纸 4500元/盒 该产品的规格型号为6*500张 | 384 Flap载玻片标签纸 4500元/盒 该产品的规格型号为6*500张 | |

| | • | | |
|-----|------------------------|---------|--|
| 385 | 孕激素受体抗体(免疫组 化法) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 386 | Ki-67抗体(免疫组化法) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 387 | 雌激素受体抗体(免疫组 化法) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 388 | CD68抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 389 | CD10抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 6. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 390 | bc1-6抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 7. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 391 | p53抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 8. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 392 | CD68抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 9. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 393 | 细胞角蛋白7抗体试剂(免 疫组织化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 394 | CD45抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 395 | 细胞角蛋白20抗体试剂 (免疫组织化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|---------------------------------|---------|--|
| 396 | CD15抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 397 | AMACR/p504s抗体试剂(免 疫组织化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 398 | E-Cadherin 抗体试剂(免疫组织化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 399 | 细胞角蛋白(广谱)抗体 试剂(免疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 16. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 400 | HMB-45抗体试剂(免疫组 织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 17. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 401 | 细胞角蛋白(高分子量) 抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 18. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 402 | CEA抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 19. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 403 | Vimentin抗体试剂(免疫 组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 20. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 404 | S100抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 21. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 405 | Hepatocyte抗体试剂(免 疫组织化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|----------------------------|---------|--|
| 406 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 (免疫组织化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 407 | CD31抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 408 | Pax-5抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 409 | CD79α抗体试剂(免疫组 织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 26. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 410 | CD3抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 27. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 411 | CD34抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 28. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 412 | SMA抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 29. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 413 | EMA抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 30. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 414 | p63抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 415 | CD30抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|--------------------------------|---------|--|
| 416 | bc1-2抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 試剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 417 | CD56抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 418 | MUM1抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 35. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 419 | 细胞角蛋白19抗体试剂 (免疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 36. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 420 | Synaptophysin抗体试剂 (免疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 37. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 421 | Desmin抗体试剂(免疫组 织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 38. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 422 | Calretinin抗体试剂(免 疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 39. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 423 | MART-1/melan A抗体试剂 (免疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 40. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 424 | CD138抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 41. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 425 | CD23抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|--------------------------------|---------|--|
| 426 | CDX-2抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 試剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 427 | WT1抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 428 | 甲状腺转录因子-1 (TTF-1) 抗体试剂(免疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 45. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 429 | CD99抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 46. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 430 | D2-40抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 47. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 431 | Villin(微管素)抗体试 剂(免疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 48. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 432 | MLH1抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 49. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 433 | CD5抗体试剂(免疫组织化 学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 50. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 434 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 (免疫组织化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 51. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 435 | MSH2抗体试剂(免疫组织 化学) | 3600元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 52. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|--------------------------------|---------|--|
| 436 | MSH6抗体试剂(免疫组织 化学) 3600元/盒 3 | | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 437 | PMS2 抗体试剂(免疫组织 化学) 3600元/盒 | | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本背景干净、清晰; 54. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 438 | 苏木素染色液 | 3000元/盒 | 1. 原装进口试剂; 2. 试剂使用前无需注册,染色质量恒定; 3. 试剂可同时进行高PH和低PH抗原修复; 4. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 5. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 6. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 7. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 439 | 增强液 | 400元/盒 | 1. 原装进口试剂; 2. 试剂使用前无需注册,染色质量恒定; 3. 试剂可同时进行高PH和低PH抗原修复; 4. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 5. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 6. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 7. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 440 | 清洗液 | 1000元/盒 | 该产品规格型号为20*175ml; |
| 441 | 加样针头清洗液 | 400元/盒 | 该产品规格型号10*22.5ml |
| 442 | 大试剂瓶 | 3500元/盒 | 该产品规格型号25*30ml |
| 443 | 小试剂瓶 | 500元/盒 | 该产品规格型号25*2m1 |
| 444 | 机上混合条 | 1000元/盒 | 该产品规格型号25条/盒 |
| 445 | Flap载玻片标签纸 | 4500元/盒 | 该产品规格型号6*500张 |
| 446 | Ki-67抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 适用于Dako CoverStainer设备,用于病理科常规H&E组织染色: |
| 447 | CD68抗体试剂(免疫组织化 学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 448 | 细胞角蛋白20抗体试剂 (免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 449 | bc1-6抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 450 | 细胞角蛋白7抗体试剂(免 疫组织化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|-----------------------------|---------|--|
| 451 | CD10抗体试剂(免疫组织化 学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 452 | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 453 | CD45抗体试剂(免疫组织化 学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 454 | CD6B抗体试剂(兔疫组组 化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 455 | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 456 | AMACR/p504s抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 457 | E-Cadherin 抗体试剂(免 疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 458 | 细胞角蛋白(广谱)抗体 试剂(免疫组织化 | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 459 | HMB-45抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 460 | 细胞角蛋白(高分子量) 抗体试剂(免疫组组化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|----------------------------|---------|--|
| 461 | CEA抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 462 | Vimentin抗体试剂(免疫组 织化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 463 | S100抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 464 | Hepatocyte抗体试剂(免 疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 465 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 (免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 466 | CD31抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 467 | Pax-5抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 468 | CD79a抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 469 | CD3抗体试剂(免疫组织化 学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| 470 | CD34抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|-----|-------------------------------|---------|--|
| 471 | SMA抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 472 | EMA抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 473 | p63抗体试剂(免疫组织化 学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 474 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 (免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 475 | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 476 | MUM1抗体试剂(免疫组织化 学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 477 | 细胞角蛋白19抗体试剂 (免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 478 | Synaptophysin抗体试剂 (免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| 479 | CD138抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |

| | 480 | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
|--|-----|-----------------------|----------|--|
| | 481 | CDX-2抗体试剂(免疫组织 化学) | 3000元/盒 | 1. 试剂可精准的抗原定位,适度的信号强度,具有高敏感性; 2. 试剂染色具有良好的保湿,防干片功能,无需温控; 3. 试剂的染色质量稳定,标本染色背景干净、清晰; 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开,减少有毒废液的处理费用; |
| | 482 | 苏木素染色液 | 11400元/瓶 | 适用于Dako Coverstainer全自动HE染色封片一体机 |
| | 483 | 伊红染色液 | 11230元/瓶 | 适用于Dako Coverstainer全自动HE染色封片一体机 |
| | 484 | 返蓝染色液 | 5270元/瓶 | 适用于Dako Coverstainer全自动胚染色封片一体机 |
| | 485 | 样本保存液 | 3600元/瓶 | 适用于Dako Coverstainer全自动胚染色封片一体机 |
| | 486 | 专用盖玻片 | 3000元/套 | 适用于Dako Coverstainer全自动胚染色封片一体机 |
| | 487 | 环保透明剂 | 380元/瓶 | 适用于Dako Coverstainer全自动HE染色封片一体机 |