

2022重采第一批清单

包号	序号	耗材名称	预算单价（元）	参数
1	1	甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒	1413.58	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	2	硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒	1,400.00	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	3	异常凝血酶原测定试剂盒	7,000.00	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	4	游离甲状腺素测定试剂盒	6106.78	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	5	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	6085.57	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	6	糖类抗原125检测试剂盒	10,852.00	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	7	胃泌素释放肽前体测定试剂盒	3,690.00	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	8	人附睾蛋白4测定试剂盒	5,000.00	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	9	促甲状腺激素测定试剂盒	6011.32	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	10	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	6151.93	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	11	总甲状腺素测定试剂盒	6110	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	12	性激素结合球蛋白测定试剂盒	16000	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	13	癌胚抗原定量检测试剂盒	8050	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	14	糖类抗原153检测试剂盒	13500	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	15	糖类抗原19-9定量检测试剂盒	13000	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	16	前列腺特异性抗原定量检测试剂盒	13565	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	17	游离前列腺特异性抗原定量检测试剂盒	2713	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	18	鳞状上皮细胞癌抗原定量检测试剂盒	3500	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	19	细胞角蛋白19片段测定试剂盒	4500	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	20	人凝血酶原前体蛋白测定试剂盒	6500	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
2	21	呼吸回路	37.5	1、用于患儿麻醉设备与呼吸设备的连接，为病人吸入和呼出气体提供通道 2、延伸管带连接头，可延伸插管端保证病人通气，弯头主体作为镜下吸痰和支气管镜镜下检查，且材质有一定延伸性，可延伸材质可改变死腔量
	22	简易呼吸球囊	700	1、PVC材质 2、进行皮肤造口时固定翼可翻折 3、固定翼及套管管身柔软 4、可连接人工鼻保温 保湿/发生阀进行连续发声 5、套管远端斜面设计，边缘光滑，减少对气道的损伤。
	23	气管切开插管	236	1、进口PVC材质 2、进行皮肤造口时固定翼可翻折 3、固定翼及套管管身柔软 4、可连接人工鼻保温 保湿/发生阀进行连续发声 5、套管远端斜面设计，边缘光滑，减少对气道的损伤。
	24	一次性湿热交换器/过滤器	82	1、用于过滤呼吸回路中的病毒及细菌，保持呼吸回路中的温度和湿度。 2、滤膜为疏水性聚丙烯，湿热交换材料为亲水性纤维素。3、细菌过滤率>99.999% 4、病毒过滤率>99.99%
	25	呼吸回路	80	1. 连接接口：YY/T1040圆锥接头 2. 顺应性：（6±0.3）kpa的压力下的呼吸管路顺应性应不超过每米长度管路10mL/Kpa。

	26	湿化器	95	1. 以高敏感度的自动加水装置来控制水位 2. IS022mm的进气口及出气口 3. 内容积（未加水时）：430ml 4. 内容积（加满水时）：195ml
	27	咬口	1.8	1. 咬口窄侧面应能承受700N的作用力，宽侧面能承受300N的作用力，变形量≤5mm 2. 咬口应无异常气味。
	28	气管插管	30	1、用于进行麻醉的口腔气管插管，以及在预计插管时间超过24小时的情况下使用。打由于大量分泌物在套囊上积聚或气管感染需要清除时，可使用Evac内腔。 2、锥型套囊，可减少呼吸机相关性肺炎的发生率。3、15毫米接头是镶嵌的，如果需要预切割插管时可将其取下，切割为患者适合的长度。3、要求带声门下吸引功能。
	29	一次性使用血压传感器	210	1. 监测患者静脉压和动脉压，能对收缩压、舒张压及平均压进行连续的、实时的监测 2、压力范围为-50~300mmHg； 3、血压传感器非线性度小于 2%； 4、血压传感器滞后小于 2%； 5、血压传感器零点随时漂移应在±1mmHg/8h范围之内(加温至工作温度)；
3	30	医用冷敷贴	146	1. 结构组成：由医用聚乙二醇400、甘油、纯化水组成 2. 型号规格：30ml×5pcs 3. 灭菌方式：辐照灭菌 4. 无菌提供 5. 适用于皮肤粘膜创面的覆盖保护、具有润滑、保湿、防干裂的作用
4	31	连续性血液净化管路	610	费森尤斯血液净化机器配套使用
	32	血液净化用管路	300	费森尤斯血液净化机器配套使用
	33	空心纤维血液透析滤过器	310	费森尤斯血液净化机器配套使用
	34	连续性血液净化管路	90	费森尤斯血液净化机器配套使用
	35	血液净化用管路附件	44	费森尤斯血液净化机器配套使用
	36	血浆滤过器	1450	费森尤斯血液净化机器配套使用
	37	血液净化用管路	320	费森尤斯血液净化机器配套使用
	38	血液净化用管路附件	44	费森尤斯血液净化机器配套使用
5	39	透析用废液袋	90	费森尤斯血液净化机器配套使用
	40	手具	60000	适配与飞顿辉煌360专用设备
	41	集脂罐	1200	适配与博士伦thermage专用设备
	42	体液袋	2500	适配与博士伦thermage专用设备
	43	环形光纤	3800	适配与博士伦thermage专用设备
	44	手具吸附环	80	适配与博士伦thermage专用设备
	45	化学换肤术护理包	220	1. 产品组成：透明质酸修护贴敷料(1贴)、医用无纺布(2片长200mm×宽200mm)；医用无纺布(2片长75mm*宽55mm或长60mm*宽45mm)、棉签(4支装100mm) 2. 适用范围：适用于面部果酸术后造成屏障受损皮肤的保护与护理

6	46	透明质酸修护贴敷料	190	1. 产品由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠, 1, 2-戊二醇、纯化水、无纺布组成, 无纺布规格: 250mm*195mm, PH值=6. 1。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜, 抵御外界细菌, 致敏原的伤害, 并保持微创面的湿润环境 2. 规格: 脸型, 25g/贴, 6贴/盒 , 平均内容物重量28克, 每袋内容物重量在规格重量110%-115%范围内 3. 适用范围: 适用于面部激光/光子嫩肤/微晶磨削/果酸活肤技术等造成屏障受损皮肤的保护与护理
	47	弹力绷带	3. 5	氨纶本白, 全棉皱纹
	48	螺口注射器	1. 25	外套、芯杆为聚丙烯材料, 活塞为橡胶材料. 注射针的针座、保护套为聚丙烯材料. 针管为不锈钢(SUS 304)材料.
	49	无菌冲洗针	16	针座和保护套采用聚丙烯制成, 针管采用SUS304不锈钢制成
	50	吸引管(注脂针)	148. 5	不锈钢材料制成非无菌提供
	51	吸引管(注水针)	123. 75	不锈钢材料制成非无菌提供
	52	斜孔不带保护立体吸引管(刨孔吸脂针)	297	不锈钢材料制成非无菌提供
	53	ADSON镊	103. 95	不锈钢材料制成非无菌提供
	54	D型刀	191. 07	不锈钢材料制成非无菌提供
	55	L型妇科拉钩	103. 95	不锈钢材料制成非无菌提供
	56	L型乳房拉钩	103. 95	不锈钢材料制成非无菌提供
	57	L型下颌角拉钩	103. 95	不锈钢材料制成非无菌提供
	58	PTFE置放钳	330. 66	不锈钢材料制成非无菌提供
	59	S型妇科拉钩	147. 51	不锈钢材料制成非无菌提供
	60	S型下颌角拉钩	147. 51	不锈钢材料制成非无菌提供
	61	鼻部剥离剪	87. 12	不锈钢材料制成非无菌提供
	62	鼻骨锉	191. 07	不锈钢材料制成非无菌提供
	63	鼻骨锯	174. 24	不锈钢材料制成非无菌提供
	64	鼻骨凿	225. 72	不锈钢材料制成非无菌提供
	65	鼻刮匙	147. 51	不锈钢材料制成非无菌提供
	66	鼻腔持针钳	191. 07	不锈钢材料制成非无菌提供
	67	鼻深部拉钩	130. 68	不锈钢材料制成非无菌提供
	68	鼻双头拉钩	138. 6	不锈钢材料制成非无菌提供
	69	鼻吸引管	130. 68	不锈钢材料制成非无菌提供
	70	鼻中隔剥离子	138. 6	不锈钢材料制成非无菌提供
	71	鼻中隔旋转刀	207. 9	不锈钢材料制成非无菌提供
	72	扁嘴定向吸引管(扁嘴吸脂针)	174. 24	不锈钢材料制成非无菌提供
	73	拆线剪	78. 21	不锈钢材料制成非无菌提供
	74	铲式乳房剥离子	207. 9	不锈钢材料制成非无菌提供
	75	超细止血钳	130. 68	不锈钢材料制成非无菌提供
	76	单头鼻骨膜剥离子	138. 6	不锈钢材料制成非无菌提供

77	单爪拉钩	69.3	不锈钢材料制成非无菌提供
78	堵头	39.6	不锈钢材料制成非无菌提供
79	额面部剥离器	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
80	分割锯	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
81	妇科分离器	339.57	不锈钢材料制成非无菌提供
82	妇科夹持器	383.13	不锈钢材料制成非无菌提供
83	高硬度薄刀骨刀	207.9	不锈钢材料制成非无菌提供
84	工具（小扳手）（普通产品）	99	不锈钢材料制成非无菌提供
85	骨锤	191.07	不锈钢材料制成非无菌提供
86	刮吸器	348.48	不锈钢材料制成非无菌提供
87	硅胶圈（普通产品）	4.95	不锈钢材料制成非无菌提供
88	横向分割刀	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
89	降眉肌铲刀	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
90	金柄持针钳	138.6	不锈钢材料制成非无菌提供
91	金柄妇科长剪	277.2	不锈钢材料制成非无菌提供
92	金柄特快剪	103.95	不锈钢材料制成非无菌提供
93	金柄有齿组织剪	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
94	精细持针钳	103.95	不锈钢材料制成非无菌提供
95	精细止血钳	112.86	不锈钢材料制成非无菌提供
96	可调妇科撑开器	479.16	不锈钢材料制成非无菌提供
97	肋软骨U型剥离子	243.54	不锈钢材料制成非无菌提供
98	肋软骨剥离子	207.9	不锈钢材料制成非无菌提供
99	肋软骨拉钩	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
100	肋软骨切割刀	165.33	不锈钢材料制成非无菌提供
101	离心管套管（普通产品）	7.92	不锈钢材料制成非无菌提供
102	隆鼻导引器	87.12	不锈钢材料制成非无菌提供
103	螺旋口堵头	69.3	不锈钢材料制成非无菌提供
104	螺旋口移植手柄	207.9	不锈钢材料制成非无菌提供
105	螺旋口吸引管（螺旋口脂肪移植管）	130.68	不锈钢材料制成非无菌提供
106	螺旋口吸引管（螺旋口注水针）	130.68	不锈钢材料制成非无菌提供
107	螺旋口转换器	69.3	不锈钢材料制成非无菌提供
108	美式框型乳房剥离子	207.9	不锈钢材料制成非无菌提供
109	鸟嘴剪	112.86	不锈钢材料制成非无菌提供
110	扭柄眼部剥离剪	78.21	不锈钢材料制成非无菌提供
111	扭柄眼部特剪	87.12	不锈钢材料制成非无菌提供
112	耙式拉钩	78.21	不锈钢材料制成非无菌提供
113	枪型镊	87.12	不锈钢材料制成非无菌提供
114	乳房拉钩	103.95	不锈钢材料制成非无菌提供
115	软骨挤压器	348.48	不锈钢材料制成非无菌提供
116	软骨镊	138.6	不锈钢材料制成非无菌提供
117	手术鼻镜	243.54	不锈钢材料制成非无菌提供
118	双球拉钩	95.04	不锈钢材料制成非无菌提供
119	双球式乳房剥离子	207.9	不锈钢材料制成非无菌提供
120	双头鼻骨膜剥离子	156.42	不锈钢材料制成非无菌提供
121	双头下颌角骨锉	230.67	不锈钢材料制成非无菌提供
122	双头下颌角拉钩	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
123	双爪拉钩	78.21	不锈钢材料制成非无菌提供
124	双爪皮肤拉钩	87.12	不锈钢材料制成非无菌提供
125	头皮夹置放钳	316.8	不锈钢材料制成非无菌提供
126	蛙嘴剪	121.77	不锈钢材料制成非无菌提供
127	微型双爪拉钩	112.86	不锈钢材料制成非无菌提供

	128	不锈钢螺旋口三通（吸脂三通单向阀）	1782	不锈钢材料制成非无菌提供
	129	下颌骨外板剥离子	165.33	不锈钢材料制成非无菌提供
	130	下颌角分离器	383.13	不锈钢材料制成非无菌提供
	131	下颌角骨锉	230.67	不锈钢材料制成非无菌提供
	132	下颌缘剥离子	165.33	不锈钢材料制成非无菌提供
	133	斜孔不带保护立体吸引管（斜孔吸脂针）	243.54	不锈钢材料制成非无菌提供
	134	鸭嘴单向阀（普通产品）	9.9	不锈钢材料制成非无菌提供
	135	眼袋拉钩	87.12	不锈钢材料制成非无菌提供
	136	眼睑板	38.61	不锈钢材料制成非无菌提供
	137	眼睑镊	95.04	不锈钢材料制成非无菌提供
	138	眼眶测量器	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
	139	羊角锤	182.16	不锈钢材料制成非无菌提供
	140	腰孔带保护九孔吸引管（腰孔吸脂针）	243.54	不锈钢材料制成非无菌提供
	141	腋嗅刮匙	156.42	不锈钢材料制成非无菌提供
	142	腋嗅切除器械	156.42	不锈钢材料制成非无菌提供
	143	有齿精细组织剪	87.12	不锈钢材料制成非无菌提供
	144	正标吸引管（脂肪抽吸管）	156.42	不锈钢材料制成非无菌提供
	145	正标吸引管手柄（脂肪抽吸手柄）	191.07	不锈钢材料制成非无菌提供
	146	吸引管（脂肪移植管）	61.38	不锈钢材料制成非无菌提供
	147	重睑设计器	43.56	不锈钢材料制成非无菌提供
	148	注射器弹（卡）簧（普通产品）	198	不锈钢材料制成非无菌提供
	149	注射器吸引拉杆（注射器吸脂拉杆）	522.72	不锈钢材料制成非无菌提供
	150	螺旋口转换器（注射器转换头）	79.2	不锈钢材料制成非无菌提供
	151	不锈钢螺旋口三通（注水、脂三通单向阀）	1782	不锈钢材料制成非无菌提供
	152	自助鼻拉钩	191.07	不锈钢材料制成非无菌提供
	153	自助眼袋拉钩	87.12	不锈钢材料制成非无菌提供
	154	纵向分割刀	174.24	不锈钢材料制成非无菌提供
	155	低速台式离心机	950.4	不锈钢材料制成非无菌提供
	156	电离子手柄线（高频电离子手术治疗仪）	217.8	不锈钢材料制成非无菌提供
	157	电离子头（高频电离子手术治疗仪）	29.7	不锈钢材料制成非无菌提供
	158	雕刻板	103.95	最高转速4000RPM/分
	159	一次性使用无菌冲洗针（钝针）	294	非无菌提供
	160	一次性使用无菌注射针（锐针）	176.4	不锈钢材料制成非无菌提供
8	161	利器盒	11	1、国产 2、至少包含15L、6L、5L、3L
	162	弹力绷带	19.5	1、国产
	163	一次性压舌板	0.06	1、国产 2、木质
	164	一次性使用薄膜手套	3.3	1、国产 2、100只每包
	165	枕套	2.5	1、国产
	166	一次性使用备皮刀	1.3	1、国产
9	167	鼻假体国产膨体（膨体聚四氟乙烯面部植入物）	2800	膨体聚四氟乙烯面部植入物
	168	下颌套	54	压力绷带
	169	面罩	65	压力绷带
	170	肩胸衣	231	压力绷带
	171	腋臭衣	178	压力绷带
	172	束乳套	199	压力绷带
	173	可调腹套（加钢骨）	171	压力绷带
	174	束腰半长裤（开档）	281	压力绷带
	175	腰腹短裤	258	压力绷带
	176	活动档胸腹短裤	255	压力绷带

	177	上肢套	53	压力绷带
	178	双上肢套（连体）	135	压力绷带
	179	双上臂套（连体）	117	压力绷带
	180	无指手套	28	压力绷带
	181	有指手套（带拉链）	35	压力绷带
	182	大腿套	47	压力绷带
	183	小腿套	47	压力绷带
10	184	手具	90000	适配与博士伦thermage专用设备
	185	面部治疗头	6000	适配与博士伦thermage专用设备
	186	身体治疗头	8000	适配与博士伦thermage专用设备，至少能激发1200发能量
	187	身体治疗头	7000	适配与博士伦thermage专用设备，至少能激发450发能量
	188	身体治疗头	9000	适配与博士伦thermage专用设备，至少能激发500发能量
11	189	免疫组织化学法试剂	1768.00	配套罗氏、莱卡免疫组化染色机
12	190	苏木素染色液	780	染色封片一体机配套使用
	191	巴氏EA-50染液	460	染色封片一体机配套使用
	192	病理抗酸染色液	420	染色封片一体机配套使用
	193	PAS糖原染液	230	染色封片一体机配套使用
	194	甲醇刚果红染色液	200	染色封片一体机配套使用
13	195	DNA倍体染色液	213	适用于：全自动DNA定量分析系统SPICM-DNA;PH值范围：3.0±0.5。。五个批次之间的PH值标准差SD ≤ 0.15。净装量不低于100 mL。
	196	细胞保存液	80	适用于：全自动DNA定量分析系统SPICM-DNA;pH值范围：I型和II型pH值为7.2±0.5；III型pH值为：9.1±0.2。 精密度：五个批次之间的PH值标准差SD ≤ 0.1。 产品规格：净装量不低于15 mL。
14	197	人乳头瘤病毒检测试剂盒	182	①用于体外定性检测人宫颈上皮脱落细胞中的16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66和68型别的人乳头瘤病毒（HPV）的E6/E7致癌基因片段信使RNA（mRNA）。不区分具体型别。 适用于IIS系列冷光仪。 1. 临界阳性质控：1.0<RLU/cutoff<3.5 阳性质控：RLU/cutoff>6.0 2. 精密性：检测结果的批内和批间CV应不高于15%。
	198	细胞保存液	3	用于保存，运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。主要成分：甲醇、proclin300、EDTA、NaCl、乙酸。 。保存液PH值4.0-7.0 质控监测：质控细胞为Hela细胞，向保存液中加入浓度为2×10 ⁶ 个/ml的Hela细胞液100ul，2-8℃保存7天后细胞数量与刚加入细胞时的数量相对偏差不大于40%。 精密度：细胞数量批内CV值不超过10%。批间CV值不超过15%

15	199	条码标签	7800	用途：识别抗体、患者信息，类别为：胶版纸标签，长*宽：24mm*24mm 用于信息标签、条形码打印标签，适用于Bench mark系列
	200	亲水性正电荷防脱载玻片	200元/盒	1.用途：用于实验过程中承载标本，防止标本脱落。适用于Bench mark系列
	201	免疫组化抗原修复缓冲液	1960元/瓶	主要成分：含有基于Tris 缓冲液和防腐剂。 用途：用于组织样本加工过程中的预处理。适用全自动免疫组化染色机Bench mark GX和XT系列。
	202	清洗液	827元/瓶	主要成分：含有Tris 缓冲液和防腐剂。 用途：用于检测过程中反应体系的清洗。适用全自动免疫组化染色机Bench mark系列。
	203	缓冲液	914元/瓶	主要成分：含有氯化钠柠檬酸钠溶液和防腐剂。 用途：用于提供/维持反应环境。适用全自动免疫组化染色机Bench mark系列。
	204	DAB染色液	9160元/瓶	用途：用于对组织切片中的靶抗原进行检测。适用全自动免疫组化染色机Bench mark系列。
	205	清洗液	2014元/瓶	主要成分：含有 0.5%的 Proclin 300 作为防腐剂的水基洗涤剂。 用途：用于检测过程中反应体系的清洗。适用全自动免疫组化染色机Bench mark系列。
	206	缓冲液	536元/瓶	主要成分：含有低密度石蜡化烃及矿物油。 用途：用于提供/维持反应环境。适用全自动免疫组化染色机Bench mark系列。
	207	苏木素染色液	589元/瓶	主要成分：含有乙二醇和醋酸稳定溶液 用途：用于组织切片或涂片的细胞核染色。适用全自动免疫组化染色机Bench mark系列。
16	208	刀片	550	一次性窄刀片，具有良好的耐久性和瞬间切割能力。刀口坚固，不易卷曲。刀身坚固，适用各种组织。刀片使用寿命长。
17	209	病理分析前处理试剂 、超声组织处理仪专用试剂	1150	配适：病理样本分析前脱水包埋机HT-3。 试剂参数：仅用一种试剂用于病理或生物组织的固定、脱水、透明一站式处理； 2. 配合自主研发的快速组织处理系统，整个组织处理时间在2个小时内。
18	210	TCT液基耗材	89	配套DAZP-06液基薄片制片机系统，适用于脱落细胞筛查，耗材含宫颈细胞采样刷(规格A2)，细胞保存液(规格18ml)，搅拌器，过滤器，载玻片
19	211	囊袋张力环	1260	1材料:PMMA,一片式，灭菌:ETO； 2、一次性使用： 3、适应症:晶体脱位、高度近视、悬韧带断裂、散光、多焦晶体的常规植入； 4、完美的弧形转换，独一无二的雪橇头设计，超强韧

20	212	重水	1300	无色无味透明液体，由过氟辛烷组成，过氟辛烷含量大于99%，密度为 $1.72\text{g}/\text{cm}^3 \pm 0.17\text{g}/\text{cm}^3$ ，沸点为 $103^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ ，折射率 1.270 ± 0.008 ，表面张力 $13 \sim 15\text{N}/\text{m}$
21	213	硅油	1100	低分子量聚合物（D9以下） $<150\text{ppm}$ ，挥发度 $<0.1\%$ ，真空分馏法纯化，安全可靠，避免乳化
22	214	羟基磷灰石义眼台	2900	1、国产
23	215	白内障超声乳化手术治疗仪配套使用材料	2000	20G不带灌注前节气动玻切头，适用30-750cpm玻切速率范围。玻切头头部材料为符合YY/0294.1-2005标准的304不锈钢，其他部位材料为聚氯乙烯（PVC）。
	216	白内障超声乳化手术治疗仪配套使用材料（手术器械）	12000	连接博士伦注吸手柄BL3160使用。适配博士伦超声乳化治疗仪BL11110使用。
24	217	眼科显微手术器械	1138.5	国产，不锈钢或钛金材质，包括各种眼科显微器械（镊子、剪刀等等）
25	218	人工鼻泪管	1590	1. 圆环：（长度：6mm，最大处直径： $D=6\text{mm} \pm 0.8\text{mm}$ ）。2. 引流管：（外径： $2.2\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，内径： $1.5\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ ，长度： $L=30\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ）。3. 空心泪道探针、鼻泪道扩张器外套、鼻泪管扩张器芯杆、鼻泪管推送器、引导丝、引导钩、鼻泪管装载器、鼻泪道造影针
26	219	非吸收性外科缝线	4	1、缝线是有涂层多股蚕丝线
	220	合成可吸收性外科缝线	48.24	1、缝线是蜂蜡涂层的编织线；2、材料材质：聚乙醇酸合成材料。3、托盘跑道式包装
	221	丙型肝炎抗体血清(液体)标准物质 0.5NCU/ml	19	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HCV抗体检测的室内质量控制、试剂方法评价，实验室能力验证及量值溯源等。
	222	梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质 6mIU(1NCU)/ml	24	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗TP检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。
	223	人类免疫缺陷病毒 I 型抗体血清(液体)标准物质1NCU/ml	96	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行HIV-1抗体检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。
	224	戊型肝炎IgM抗体血清(液体)标准物质 2u/ml	58	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HEVIgM抗体检测的室内质量控制、试剂方法评价，实验室能力验证及量值溯源等。
	225	乙型肝炎e抗体血清(液体)标准物质 4NCU/ml	19	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HBsAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。
	226	乙型肝炎e抗原血清(液体)标准物质 2NCU/ml	17	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。
	227	乙型肝炎表面抗体血清(液体)标准物质 30mIU/ml	19	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HBsAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。

27	228	乙型肝炎表面抗原血清(液体)标准物质 0.2IU/ml	19	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。
	229	乙型肝炎表面抗原血清(液体)标准物质 1IU/ml	19	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。
	230	乙型肝炎核心抗体血清(液体)标准物质 1IU/ml	17	1. 血清(液体)标准物质。 2. 用于实验室进行抗HBcAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。
	231	抗A抗B血型定型试剂(单克隆)	88.738	1. 酶联免疫法。 2. 用于定性检测人血清或血浆中的HCV抗体。 3.96人份/盒。
	232	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)	263.418	1. 酶联免疫法。 2. 用于定性检测人血清或血浆中的HCV抗体。 3.96人份/盒。
	233	梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂	46.7	1. 检测人血清或血浆中的反应素,用于献血员筛选、梅毒病人辅助诊断及疗效评价。
	234	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)	170.7	1. 酶联免疫法。 2. 用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。
	235	人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)	305	1. 酶联免疫法。 2. 用于定性检测人血清或血浆中的HIV-1型/HIV-2型抗体。
	236	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	56.6	1. 酶联免疫法。 2. 用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)。
	237	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法)	56.6	1. 酶联免疫法。 2. 用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)。
	238	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	56.38	1. 酶联免疫法。 2. 用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)。
	239	乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法)	55.9	1. 酶联免疫法。 2. 用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)。
	240	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	59.1	1. 酶联免疫法。 2. 用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)。